

# لیست قیمت فروش (چراغ‌های LED)

(مصرف کننده)

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

# Primax

# Primax

## پیش آگاهی

\* چند نکته مهم برای مشتری در انتخاب و خرید چراغ:

- ۱- اختلالات شبکه برق مانند نوسان یا افت و افزایش ولتاژ می‌تواند موجب آسیب‌های جدی به قطعات الکتریکی چراغ شود.
- ۲- لطفاً پیش از خرید، اول اطمینان یابید که ویژگی‌های کاربری محل استفاده با چراغ و ملزومات مورد نظر، تطابق دارد.
- ۳- چنانچه شرایط محیطی خاص دارید، اکیداً توصیه می‌شود پیش از خرید و نصب چراغ، از مناسب بودن آن برای شرایط محیطی خاص خود، اطمینان حاصل نمایید.

## مصرف کننده محترم:

پیشاپیش از حسن توجه و اعتماد شما نسبت به محصولات صنایع روشنائی مازی نور سپاسگزاریم.  
لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:

- \* قیمت چراغ‌های این لیست، فقط در محدوده جغرافیایی ایران معتبر می‌باشد.
- \* چراغ‌های مازی نور در انطباق با استاندارد جهانی تولید می‌گردد. چنانچه نیاز به استفاده از چراغ‌های مازی نور در شرایط محیطی یا آب و هوایی خاص می‌باشد، خواهشمند است نیازمندی خود را در زمان سفارش به شرکت مازی نور اعلام فرمایید.
- \* قیمت چراغ‌های مذکور در این لیست بر اساس نوع قطعاتی تعیین گردید که در پایین صفحات، در ذیل هر گروه چراغ درج شده است.
- \* طبقاً در صورت نیاز شما، امکان تعویض یا اضافه نمودن قطعاتی نظیر ترووایرینگ یا باتری اضطراری وجود دارد. (لطفاً موارد درخواستی را از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید).
- \* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.
- \* پیشنهادات و انتقادات شما، ما را در بهبود مستمر یاری می‌دهد.
- خواهشمندیم پیشنهادات و انتقادات خود را به صندوق پستی ۳۸۹-۴۷۱۳۵ یا به شماره فکس ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ ارسال نمایید.

با تشکر  
صنایع روشنائی مازی نور

## ضمانت نامه محصولات

شرکت صنایع روشنایی مازی نور، در تلاش مستمر برای جلب رضایت مشتریان، کلیه گروه محصولات خود را ضمانت می نماید. دوره ضمانت فقط در محدوده جغرافیایی ایران، برای محصولات گروه پرایمکس، ۷ سال، گروه محصولات آپتیمکس، ۵ سال و گروه محصولات ریلاینس و کلایمکس، ۳ سال می باشد. شایان ذکر است تمام محصولات شرکت صنایع روشنایی مازی نور که در خارج از محدوده جغرافیای ایران مورد استفاده قرار گیرد، فقط در صورتیکه از کانال های رسمی مازی نور در همان کشور مربوطه خریده شود، تحت پوشش ضمانت ۳ ساله خواهد بود.

ضمانت محصولات منوط به رعایت موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری (نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره برداری تحت شرایط مناسب) بوده و براساس مفاد شرایط ضمانت، مازی نور متعهد است که کلیه چراغ های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص مازی نور، تضمین و طبق شرایط «ضمانت نامه محصولات»، نسبت به تعمیر، تعویض قطعات معیوب یا تعویض و جایگزینی چراغ در صورت ضرورت، به تشخیص مازی نور، اقدام نماید.


جهت اطلاع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانت نامه، لطفاً به نسخه الکترونیکی آن در وبسایت مازی نور و یا به صفحه آخر لیست قیمت مراجعه فرمائید.

## هلیوس L



- \* بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- \* لنزهای اکریلیک شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی
- \* دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- \* درجه حفاظت: IP66
- \* امکان تنظیم زاویه تا ۲۰+ درجه در حالت نصب عمودی و ۱۰- درجه در حالت نصب افقی
- \* قابلیت عرضه با سناریوهای اختصاصی TIMER DIMMING بنا به سفارش

## آستریا XL



- \* بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- \* لنز اکریلیک شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی
- \* دمای رنگ نور: ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ کلوین
- \* درجه حفاظت: IP66
- \* قابل نصب بر پایه عمودی یا بازوهای افقی
- \* با امکان تنظیم زاویه تا ۱۵± درجه
- \* قابلیت عرضه با سناریوهای اختصاصی TIMER DIMMING بنا به سفارش

## سیلا MRT



- \* بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
- \* سر و ته آلومینیوم دایکستی مستحکم
- \* دیفیوزر شیشه‌ای مات سکوریت شده تخت
- \* دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- \* درجه حفاظت: IP65
- \* ترمینال سه‌خانه پرسلین ویژه چراغ‌های روشنایی مترو
- \* گلند فلزی

## سیلوکس MRT



- \* بدنه از ورق آهن همراه با زهوار آلومینیوم اکسترودی در مدل با لبه
- \* دیفیوزر شیشه‌ای مات سکوریت شده تخت
- \* دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- \* درجه حفاظت: IP65
- \* ترمینال سه‌خانه پرسلین ویژه چراغ‌های روشنایی مترو
- \* گلند فلزی

## استریلوکس CR2



- \* بدنه از ورق آهن همراه با زهوار آلومینیوم اکسترودی
- \* دیفیوزر سفید ساتن و شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت
- \* دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ کلوین
- \* درجه حفاظت: IP65
- \* دیفیوزر آنتی‌باکتریال در برخی مدل‌ها

## چراغ با درایور DALI PUSH





















- \* کنترل بهینه روشنایی
- \* صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- \* امکان تعریف و ذخیره‌سازی سناریوهای مختلف
- \* امکان کنترل تکی یا گروهی چراغ‌ها

## تنوع جدید چراغ نپتون





- \* توان‌های ۱۶ و ۲۴ وات
- \* رنگ بدنه: سفید یا مشکی
- \* دمای رنگ نور: ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- \* درجه حفاظت: IP65

### چراغ‌های اداری / تجاری

					
۱۱ الگانس توکار	۱۰ برلیانس روکار	۹ برلیانس توکار	۸ لدیلوکس آویز	۸ لدیلوکس روکار	۷ لدیلوکس توکار
					
۲۰ اینفینیتی E	۱۹ اینفینیتی DS	۱۹ اینفینیتی D	۱۸ اینفینیتی C	۱۷ اینفینیتی B	۱۴ الگانس روکار
					
۳۱ دیانا روکار / آویز	۲۹ دیانا کامفورت	۲۶ دیانا توکار	۲۳ آرتمیس	۲۲ آرتمیس Trimless	۲۱ نپتون

### چراغ‌های فروشگاهی

					
۳۶ اوربیتال توکار (۹ قطر)	۳۵ الینا	۳۴ لومریا	۳۴ نواترن ریلی (۹ قطر)	۳۳ نواترن روکار (۹ قطر)	۳۲ نواترن ریلی (۶ قطر)
					
			۳۸ لومیلاین	۳۷ لومیلد	

### چراغ‌های اضطراری

				
۴۲ فانال	۴۱ آرورا روکار	۴۱ آرورا توکار	۴۰ امیلوکس	۳۹ لیدر

### چراغ‌های صنعتی



### چراغ‌های فضای آزاد



### اتصالات نصب



## پنل‌های توکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
1	M527SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۵۲,۵۷۰,۰۰۰	
2	M527SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۵۸,۰۹۰,۰۰۰	

## پنل‌های توکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر LOW UGR شفاف

3	M527SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	
4	M527SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۶۲,۵۲۰,۰۰۰	

## پنل‌های توکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن مناسب برای سقف‌های یکپارچه

5	M527SDLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۵۷,۳۱۰,۰۰۰	
6	M527SDLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۶۲,۸۳۰,۰۰۰	

## پنل‌های توکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر LOW UGR شفاف مناسب برای سقف‌های یکپارچه

7	M527SDLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۶۱,۶۴۰,۰۰۰	
8	M527SDLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۶۷,۱۶۰,۰۰۰	

## پنل‌های توکار لادیلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

9	M527RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۵۹,۲۱۰,۰۰۰	
10	M527RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۶۴,۷۳۰,۰۰۰	

پنل‌های لادیلوکس ردیف‌های ۱ تا ۴ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۷۸ در صفحه ۸۱ مراجعه شود.

پنل‌های لادیلوکس ردیف‌های ۹ و ۱۰ قابلیت نصب در سقف یکپارچه را نیز دارند. در صورت نصب در سقف یکپارچه، بست نصب باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۶۸ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.

در پنل‌های لادیلوکس ردیف ۱ تا ۴ برای تامین آرامش بصری در سقف‌های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۵۷۷ در صفحه ۸۰، باید جداگانه خریداری شود.

در پنل‌های لادیلوکس توکار با دمای رنگ نور ۳۰۰۰K عبارت (۸۳۰) به جای (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در پنل‌های لادیلوکس توکار با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۳۰) به جای (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. پنل‌های لادیلوکس ردیف ۱ تا ۱۰ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۶۹ تا ۵۷۲ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.

### \* پنل‌های لادیلوکس

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## پنل‌های روکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
11	M427SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۶۶,۲۶۰,۰۰۰	
12	M427SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۷۱,۷۸۰,۰۰۰	

## پنل‌های روکار لادیلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر LOW UGR شفاف

13	M427SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۷۰,۴۶۰,۰۰۰	
14	M427SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۷۵,۹۸۰,۰۰۰	

## پنل‌های روکار لادیلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

15	M427RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۶۶,۲۶۰,۰۰۰	
16	M427RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۷۱,۷۸۰,۰۰۰	

## پنل‌های آویز لادیلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

17	M327RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۶۶,۲۶۰,۰۰۰	
18	M327RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۷۱,۷۸۰,۰۰۰	

در پنل‌های لادیلوکس روکار و آویز با دمای رنگ نور ۳۰۰۰K عبارت (۸۳۵) به جای (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.  
در پنل‌های لادیلوکس روکار و آویز با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

### \* پنل‌های لادیلوکس

دراپور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ توکار برلیانس (۶۰×۶۰) مناسب برای سقفهای سازه نمایان و سقفهای یکپارچه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
19	M635SDLED2840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۵۰,۳۱۰,۰۰۰	
20	M635SDLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۵۵,۲۵۰,۰۰۰	
21	M635SDLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۵۶,۸۳۰,۰۰۰	

## چراغ توکار برلیانس (۳۰×۱۲۰) مناسب برای سقفهای سازه نمایان و سقفهای یکپارچه

22	M635RDLED2840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۵۰,۳۱۰,۰۰۰	
23	M635RDLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۵۵,۲۵۰,۰۰۰	
24	M635RDLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۵۶,۸۳۰,۰۰۰	

چراغهای برلیانس ردیف های ۱۹ تا ۲۴ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند، در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف های ۵۷۳ تا ۵۷۶ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.

در چراغهای برلیانس ردیفهای ۱۹ تا ۲۱ به رنگ سفید و با شیدر مشکی، عبارت (M635SDBLED) به جای (M635SDLED) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

در چراغهای برلیانس ردیفهای ۱۹ تا ۲۱ به رنگ مشکی و با شیدر مشکی، عبارت (M635SDBLED...-BL) به جای (M635SDLED...-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.



### \* چراغهای برلیانس

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI / EDISON / مازول

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

## چراغ روکار برلیانس (۶۰×۶۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
25	M634SLED2840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۶۵,۱۲۰,۰۰۰	
26	M634SLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۷۰,۰۶۰,۰۰۰	
27	M634SLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۷۱,۶۴۰,۰۰۰	

## چراغ روکار برلیانس (۳۰×۱۲۰)

28	M634RLED2840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۶۵,۱۲۰,۰۰۰	
29	M634RLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۷۰,۰۶۰,۰۰۰	
30	M634RLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۷۱,۶۴۰,۰۰۰	

در چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۲۵ تا ۲۷ به رنگ مشکی و با شیدر مشکی، عبارت (M634SBLED...-BL) به جای (M634SLED...-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.  
در چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۲۸ تا ۳۰ به رنگ مشکی و با شیدر مشکی، عبارت (M634RBLED...-BL) به جای (M634RLED...-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.  
در چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۲۸ تا ۳۰ به رنگ سفید و با شیدر مشکی، عبارت (M634RBLED) به جای (M634RLED) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.  
در چراغ‌های برلیانس روکار ردیف‌های ۲۵ تا ۳۰ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۷۸ و ۵۷۹ در صفحه ۸۱ مراجعه شود.  
در چراغ‌های با درایور DALI PUSH در صورت نصب آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۸۰ و ۵۸۱ در صفحه ۸۱ مراجعه شود.



### \* چراغ‌های برلیانس

ردیف چراغ‌های مشخص شده با درایور DALI PUSH با درایور DALI به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI / EDISON / MAZOL

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ توکار الگانس (۳۰×۳۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
31	M323SSLED1LU840-W	۲۱ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	
32	M323SSLED1LU865-W	۲۱ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 6500K	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	

## چراغ توکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR

33	M323SLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۴۱,۷۸۰,۰۰۰	
34	M323SLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۴۱,۷۸۰,۰۰۰	
35	M323SLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۵,۱۶۰,۰۰۰	
36	M323SLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۴۵,۱۶۰,۰۰۰	
37	M323SLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۵۰,۱۷۰,۰۰۰	
38	M323SLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۵۰,۱۷۰,۰۰۰	

## چراغ توکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR مناسب برای سقف های یکپارچه

39	M323SDLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۴۴,۶۲۰,۰۰۰	
40	M323SDLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۴۴,۶۲۰,۰۰۰	
41	M323SDLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
42	M323SDLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
43	M323SDLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۵۳,۰۱۰,۰۰۰	
44	M323SDLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۵۳,۰۱۰,۰۰۰	

در چراغ های الگانس ردیف های ۳۳ تا ۳۸، برای تامین آرامش بصری در سقف های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۵۷۷ صفحه ۸۰، باید جداگانه خریداری شود.  
چراغ های الگانس ردیف های ۳۳ تا ۴۴ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف های ۵۶۹ و ۵۷۰ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.



\* چراغ های الگانس

ردیف چراغ های مشخص شده (DALI PUSH) با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI / EDISON

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

## چراغ توکار الگانس (۶۰x۶۰) با دیفیوزر داینامیک

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
45	M323SLED2DY840-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K	۳۹,۴۶۰,۰۰۰	
46	M323SLED2DY865-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 6500K	۳۹,۴۶۰,۰۰۰	
47	M323SLED4DY840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۴۲,۸۴۰,۰۰۰	
48	M323SLED4DY865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۴۲,۸۴۰,۰۰۰	
49	M323SLED6DY840-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 4000K	۴۷,۸۵۰,۰۰۰	
50	M323SLED6DY865-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 6500K	۴۷,۸۵۰,۰۰۰	

## چراغ توکار الگانس (۶۰x۶۰) با دیفیوزر داینامیک مناسب برای سقف یکپارچه

51	M323SDLED2DY840-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K	۴۲,۲۲۰,۰۰۰	
52	M323SDLED2DY865-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 6500K	۴۲,۲۲۰,۰۰۰	
53	M323SDLED4DY840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	
54	M323SDLED4DY865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	
55	M323SDLED6DY840-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 4000K	۵۰,۶۱۰,۰۰۰	
56	M323SDLED6DY865-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 6500K	۵۰,۶۱۰,۰۰۰	

در چراغ‌های الگانس ردیف‌های ۴۵ تا ۵۰، برای تامین آرامش بصری در سقف‌های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۵۷۷ صفحه ۸۰، باید جداگانه خریداری شود.  
چراغ‌های الگانس ردیف‌های ۴۵ تا ۵۶ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۶۹ و ۵۷۰ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.



### \* چراغ‌های الگانس

ردیف چراغ‌های مشخص شده با DALI PUSH درایور با DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشد.

درایور: Vosstoh Schwabe / PHILIPS / TCI / EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ توکار الگانس (۳۰×۱۲۰) با دیفیوزر Low UGR مناسب برای سقف یکپارچه و سازه نمایان

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
57	M323RDLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۴۷,۰۷۰,۰۰۰	
58	M323RDLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۴۷,۰۷۰,۰۰۰	
59	M323RDLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۵۰,۴۵۰,۰۰۰	
60	M323RDLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۵۰,۴۵۰,۰۰۰	
61	M323RDLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۵۵,۴۶۰,۰۰۰	
62	M323RDLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۵۵,۴۶۰,۰۰۰	

چراغ‌های الگانس ردیف‌های ۵۷ تا ۶۲ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۷۱ و ۵۷۲ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.



### \* چراغ‌های الگانس

ردیف چراغ‌های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشند.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ روکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
63	M324SLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۴۸,۴۶۰,۰۰۰	
64	M324SLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۴۸,۴۶۰,۰۰۰	
65	M324SLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۵۱,۸۴۰,۰۰۰	
66	M324SLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۵۱,۸۴۰,۰۰۰	
67	M324SLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۵۶,۸۵۰,۰۰۰	
68	M324SLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۵۶,۸۵۰,۰۰۰	

در چراغ های الگانس روکار ردیف های ۶۳ تا ۶۸ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۷۸ در صفحه ۸۱ مراجعه شود.

در چراغ های با درایور DALI PUSH در صورت نصب آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۸۰ در صفحه ۸۱ مراجعه شود.



### \* چراغ های الگانس

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI / EDISON / MAZOL

**\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.**

## چراغ روکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر داینامیک

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
69	M324SLED2DY840-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K	۴۶,۱۵۰,۰۰۰	
70	M324SLED2DY865-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 6500K	۴۶,۱۵۰,۰۰۰	
71	M324SLED4DY840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۴۹,۵۳۰,۰۰۰	
72	M324SLED4DY865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۴۹,۵۳۰,۰۰۰	
73	M324SLED6DY840-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 4000K	۵۴,۵۴۰,۰۰۰	
74	M324SLED6DY865-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 6500K	۵۴,۵۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های الگانس روکار ردیف‌های ۶۹ تا ۷۴ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۷۸ در صفحه ۸۱ مراجعه شود.

در چراغ‌های با درایور DALI PUSH در صورت نصب آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۸۰ در صفحه ۸۱ مراجعه شود.



### \* چراغ‌های الگانس

ردیف چراغ‌های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI / EDISON  
ماژول:

**\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.**

## چراغ روکار الگانس (۳۰×۱۲۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
75	M324RLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	
76	M324RLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	
77	M324RLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۵۵,۶۷۰,۰۰۰	
78	M324RLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۵۵,۶۷۰,۰۰۰	
79	M324RLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۶۰,۶۸۰,۰۰۰	
80	M324RLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۶۰,۶۸۰,۰۰۰	

در چراغ‌های الگانس روکار ردیف‌های ۷۵ تا ۸۰ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۷۹ در صفحه ۸۱ مراجعه شود.

در چراغ‌های با درایور DALI PUSH در صورت نصب آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۸۱ در صفحه ۸۱ مراجعه شود.



### \* چراغ‌های الگانس

ردیف چراغ‌های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI / EDISON

**\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.**

## چراغ خط نوری توکار اینفینیتی B

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
81	M440B60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K، (۶۰*۹ سفید)	۲۶,۵۶۰,۰۰۰	
82	M440B90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (۹۰*۹ سفید)	۳۴,۱۲۰,۰۰۰	
83	M440B115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، (۱۱۵*۹ سفید)	۴۱,۷۹۰,۰۰۰	
84	M440B145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، (۱۴۵*۹ سفید)	۵۰,۹۳۰,۰۰۰	
85	M440B170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، (۱۷۰*۹ سفید)	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	
86	M440B200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۰۰*۹ سفید)	۶۵,۷۶۰,۰۰۰	
87	M440B230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۳۰*۹ سفید)	۷۵,۰۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی B به همراه براکت نصب توکار عرضه می‌گردند.



### \* چراغ‌های اینفینیتی

ردیف چراغ‌های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشند.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ خط نوری روکار یا آویز اینفینیتی C

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
88	M440C60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K، (۶۰*۹ سفید)	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	
89	M440C90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (۹۰*۹ سفید)	۳۴,۹۱۰,۰۰۰	
90	M440C115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، (۱۱۵*۹ سفید)	۴۰,۱۸۰,۰۰۰	
91	M440C145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، (۱۴۵*۹ سفید)	۵۰,۲۱۰,۰۰۰	
92	M440C170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، (۱۷۰*۹ سفید)	۵۶,۳۶۰,۰۰۰	
93	M440C200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۰۰*۹ سفید)	۶۴,۹۸۰,۰۰۰	
94	M440C230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۳۰*۹ سفید)	۷۳,۴۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی C به همراه بست نصب روکار عرضه می‌گردند. چراغ‌های اینفینیتی C قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۶۱۹ و ۶۲۳ در صفحه ۸۸ مراجعه شود. در چراغ‌های با درایور DALI PUSH در صورت نصب آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۶۲۰ در صفحه ۸۸ مراجعه شود.



### \* چراغ‌های اینفینیتی

ردیف چراغ‌های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI

**\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.**

## چراغ خط نوری توکار اینفینیتی D

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
95	M440D60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K، (۶۰*۶.۵ سفید)	۲۶,۶۵۰,۰۰۰	
96	M440D90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (۹۰*۶.۵ سفید)	۳۵,۹۶۰,۰۰۰	
97	M440D115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، (۱۱۵*۶.۵ سفید)	۴۱,۵۱۰,۰۰۰	
98	M440D145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، (۱۴۵*۶.۵ سفید)	۵۱,۱۶۰,۰۰۰	
99	M440D170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، (۱۷۰*۶.۵ سفید)	۵۷,۷۵۰,۰۰۰	
100	M440D200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۰۰*۶.۵ سفید)	۶۷,۷۸۰,۰۰۰	
101	M440D230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، (۲۳۰*۶.۵ سفید)	۷۶,۶۹۰,۰۰۰	

## چراغ خط نوری کم عمق توکار اینفینیتی DS

102	M440DS60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K، (۶۰*۶.۵ سفید)	۲۳,۶۷۰,۰۰۰	
103	M440DS90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (۹۰*۶.۵ سفید)	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	
104	M440DS115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، (۱۱۵*۶.۵ سفید)	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	
105	M440DS145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، (۱۴۵*۶.۵ سفید)	۳۷,۳۷۰,۰۰۰	
106	M440DS170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، (۱۷۰*۶.۵ سفید)	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	
107	M440DS200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K، (۲۰۰*۶.۵ سفید)	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی D و اینفینیتی DS به همراه براکت نصب توکار عرضه می‌گردند.

### \* چراغ‌های اینفینیتی

ردیف چراغ‌های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشند.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

### چراغ خط نوری روکار یا آویز اینفینیتی E

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
108	M440E60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، ۴۰۰۰K (سفید ۶۰*۶.۵)	۲۵,۷۳۰,۰۰۰	
109	M440E90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، ۴۰۰۰K (سفید ۹۰*۶.۵)	۳۴,۶۷۰,۰۰۰	
110	M440E115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، ۴۰۰۰K (سفید ۱۱۵*۶.۵)	۴۰,۲۴۰,۰۰۰	
111	M440E145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، ۴۰۰۰K (سفید ۱۴۵*۶.۵)	۴۹,۶۲۰,۰۰۰	
112	M440E170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، ۴۰۰۰K (سفید ۱۷۰*۶.۵)	۵۶,۲۸۰,۰۰۰	
113	M440E200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، ۴۰۰۰K (سفید ۲۰۰*۶.۵)	۶۵,۶۳۰,۰۰۰	
114	M440E230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، ۴۰۰۰K (سفید ۲۳۰*۶.۵)	۷۲,۳۳۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی E به همراه بست نصب روکار عرضه می‌گردند. چراغ‌های اینفینیتی E قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۶۲۱ و ۶۲۲ در صفحه ۸۸ مراجعه شود. در چراغ‌های با درایور DALI PUSH در صورت نصب آویز باید تجهیز نصب، جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۶۲۲ در صفحه ۸۸ مراجعه شود.




#### \* چراغ‌های اینفینیتی

ردیف چراغ‌های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشد.


درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI

**\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.**

## چراغ سقفی نپتون

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
115	M230ELED2830-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	
116	M230ELED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	


## چراغ سقفی نپتون با سنسور حرکتی

117	M230EMSLED2830-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K، با سنسور حرکتی	۱۵,۴۱۰,۰۰۰	
118	M230EMSLED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K، با سنسور حرکتی	۱۵,۴۱۰,۰۰۰	

## چراغ سقفی نپتون

119	M230ELED3840-W	۲۴ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	
-----	----------------	-------------------------------------	------------	---

## چراغ سقفی نپتون با سنسور حرکتی

120	M230EMSLED3840-W	۲۴ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K، با سنسور حرکتی	۱۸,۹۴۰,۰۰۰	
-----	------------------	---	------------	---

در چراغ‌های نپتون ردیف‌های ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۱۹ و ۱۲۰ با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

در چراغ‌های نپتون ردیف‌های ۱۱۹ و ۱۲۰، به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

### \* چراغ‌های نپتون

ماژول: EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

### چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیس با ماژول برق مستقیم (ابعاد برش ۱۰x۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
121	M587EMQ10LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	
122	M587EMQ10LED2830-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	

### چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیس (ابعاد برش ۱۰x۱۰ سانتی متری)

123	M587MQ10LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۱۵۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۲۹۰,۰۰۰	
124	M587MQ10LED3830-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۲۹۰,۰۰۰	
125	M587MQ10LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	
126	M587MQ10LED4V30-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	

### چراغ دانلایت Trimless توکار گرد آرتمیس با ماژول برق مستقیم (ابعاد برش ۱۱ سانتی متری)

127	M597EMD4LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۴,۵۷۰,۰۰۰	
128	M597EMD4LED2830-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۴,۵۷۰,۰۰۰	

### چراغ دانلایت Trimless توکار گرد آرتمیس (ابعاد برش ۱۱ سانتی متری)

129	M597MD4LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۱۵۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۵۶۰,۰۰۰	
130	M597MD4LED3830-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۵۶۰,۰۰۰	
131	M597MD4LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۲۰,۲۲۰,۰۰۰	
132	M597MD4LED4V30-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۲۰,۲۲۰,۰۰۰	

در چراغ های آرتمیس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.



#### \* چراغ های آرتمیس

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI / PHILIPS

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH با درایور DALI PUSH صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

## چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیس (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
133	M587EMD4LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	
134	M587EMD4LED2830-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	

## چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیس (دهانه ۱۰ سانتی متری)

135	M587MD4LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۱۵۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۲۹۰,۰۰۰	
136	M587MD4LED3830-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۲۹۰,۰۰۰	
137	M587MD4LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	
138	M587MD4LED4V30-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	

در چراغ های آرتمیس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.



### \* چراغ های آرتمیس

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

درایور: Vosslah Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vosslah Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI / PHILIPS

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

## چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیس (ابعاد برش ۱۵×۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
139	M587MQ15LED4830-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	
140	M587MQ15LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۵۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	
141	M587MQ15LED5V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۱۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	
142	M587MQ15LED5V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۳۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	
143	M587WQ15LED4830-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	
144	M587WQ15LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۵۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	
145	M587WQ15LED5V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۱۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	
146	M587WQ15LED5V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۳۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	

در چراغ‌های آرتمیس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.



### \* چراغ‌های آرتمیس

ردیف چراغ‌های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI / PHILIPS

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیس (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
147	M587MD6LED4830-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	
148	M587MD6LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۵۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	
149	M587MD6LED5V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۱۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	
150	M587MD6LED5V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۳۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۳۵ درجه)	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	
151	M587WD6LED4830-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	
152	M587WD6LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۵۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۲۲,۰۳۰,۰۰۰	
153	M587WD6LED5V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۱۰۰ لومن، 3000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	
154	M587WD6LED5V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۳۰۰ لومن، 4000K سفید، (پخش نور ۵۵ درجه)	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	

در چراغ های آرتمیس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

### \* چراغ های آرتمیس

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

درایور: Vosslow Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vosslow Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI / PHILIPS

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

### چراغ دانلایت (IP54) توکار **دیانا** با صفحه سفید ساتن (دهانه ۱۲ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
155	M588IPD5LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	
156	M588IPD5LED3865-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 6500K	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	
157	M588IPD5LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	

### چراغ دانلایت (IP54) توکار **دیانا** با صفحه سفید ساتن (دهانه ۱۵ سانتی متری)

158	M588IPD6LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۶۲۰,۰۰۰	
159	M588IPD6LED3865-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 6500K	۱۹,۶۲۰,۰۰۰	
160	M588IPD6LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	
161	M588IPD6LED4865-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 6500K	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	
162	M588IPD6LED5V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۲۲,۲۸۰,۰۰۰	
163	M588IPD6LED5865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 6500K	۲۲,۲۸۰,۰۰۰	

### چراغ دانلایت (IP54) توکار **دیانا** با صفحه سفید ساتن (دهانه ۲۰ سانتی متری)

164	M588IPD8LED3V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۲۱۰۰ لومن، 4000K	۲۳,۲۸۰,۰۰۰	
165	M588IPD8LED3865-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 6500K	۲۳,۲۸۰,۰۰۰	
166	M588IPD8LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۹۰۰ لومن، 4000K	۲۴,۵۵۰,۰۰۰	
167	M588IPD8LED4865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 6500K	۲۴,۵۵۰,۰۰۰	

#### \* چراغ های دیانا

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI / PHILIPS

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

### چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور و ماژول برق مستقیم (دهانه ۸ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
168	M589ED3LED3840-W	۱۰ وات با شار نوری ۱۰۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	

### چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۲ سانتی متری)

169	M589ED5LED3840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۵۴۰,۰۰۰	
-----	------------------	-------------------------------------	------------	--

### چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۲ سانتی متری)

170	M589D5LED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 4000K	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	
171	M589D5LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K	۲۱,۱۴۰,۰۰۰	

در چراغ های دیانا توکار ردیف ۱۶۸ با دمای رنگ نور ۳۰۰۰K عبارت (۸۳۰) به جای (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.



#### \* چراغ های دیانا

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI / PHILIPS

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

### چراغ دانلایت (IP43) توکار **دیانا** با رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
172	M589ED6LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	

### چراغ دانلایت (IP43) توکار **دیانا** با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۵ سانتی متری)

173	M589D6LED3V40-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	
174	M589D6LED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	
175	M589D6LED5V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۲۵,۷۳۰,۰۰۰	

### چراغ دانلایت (IP43) توکار **دیانا** با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۲۰ سانتی متری)

176	M589D8LED3V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۰۳۰,۰۰۰	
177	M589D8LED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۱۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۹۷۰,۰۰۰	
178	M589D8LED5V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۴۱۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	



#### \* چراغ های دیانا

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI / PHILIPS

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

### چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
179	M583IPD4WLED3865-W	۱۱ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 6500K	۱۷,۶۳۰,۰۰۰	
180	M583IPD4WLED3V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۶۳۰,۰۰۰	
181	M583IPD4WLED4V40-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۶۵۰ لومن، 4000K	۱۸,۶۲۰,۰۰۰	
182	M583IPD4WLED4865-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K	۱۸,۶۲۰,۰۰۰	

### چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۵ سانتی متری)

183	M583IPD6WLED2V40-W	۱۲ وات با شار نوری ۱۲۵۰ لومن، 4000K	۲۱,۰۳۰,۰۰۰	
184	M583IPD6WLED4865-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K	۲۱,۵۴۰,۰۰۰	
185	M583IPD6WLED4V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۵۰ لومن، 4000K	۲۱,۵۴۰,۰۰۰	
186	M583IPD6WLED5865-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 6500K	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	
187	M583IPD6WLED5V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	

### چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۲۰ سانتی متری)

188	M583IPD8WLED3V40-W	۱۸ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K	۲۴,۷۶۰,۰۰۰	
189	M583IPD8WLED4865-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 6500K	۲۴,۷۶۰,۰۰۰	
190	M583IPD8WLED4V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۲۶,۰۹۰,۰۰۰	
191	M583IPD8WLED5865-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 6500K	۲۶,۰۹۰,۰۰۰	



#### \* چراغ های دینا کامفورت

درایور: Vosstloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vosstloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI / PHILIPS

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

### چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با رفلکتور M (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
192	M584IPMD4WLED4830-W	۱۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K	۲۰,۴۹۰,۰۰۰	
193	M584IPMD4WLED4865-W	۱۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 6500K	۲۰,۴۹۰,۰۰۰	
194	M584IPMD4WLED4V40-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۲۰,۴۹۰,۰۰۰	

### چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با رفلکتور W (دهانه ۱۵ سانتی متری)

195	M584IPWD6WLED4V40-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۲۴,۵۹۰,۰۰۰	
196	M584IPWD6WLED5865-W	۲۴ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K	۲۴,۹۴۰,۰۰۰	
197	M584IPWD6WLED5V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۹۰۰ لومن، 4000K	۲۴,۹۴۰,۰۰۰	
198	M584IPWD6WLED6865-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 6500K	۲۶,۴۹۰,۰۰۰	
199	M584IPWD6WLED6V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۹۰۰ لومن، 4000K	۲۶,۴۹۰,۰۰۰	

در چراغ های دینا کامفورت ردیف های ۱۹۲ تا ۱۹۴ با شیدر مشکی عبارت (M584IPMD4B) به جای (M584IPMD4W) در ابتدای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.



#### \* چراغ های دینا کامفورت

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI / PHILIPS

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

## چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیرینی ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۷ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
200	M488ED15H7LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	

## چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیرینی ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

201	M488ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۳۱۰,۰۰۰	
-----	----------------------	---	------------	--

## چراغ دانلایت آویز دیانا با صفحه شیرینی ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

202	M487ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۹,۴۸۰,۰۰۰	
-----	----------------------	---	------------	--

در چراغ های دیانا روکار و آویز به رنگ نقره ای عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

### \* چراغ های دیانا

درایور: Vosslöh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vosslöh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

## چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول VIVO (قطر ۶ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
203	M467MLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K سفید	۲۶,۳۳۰,۰۰۰	
204	M467MLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K سفید	۲۶,۳۳۰,۰۰۰	

## چراغ ریلی نواترن تک فاز با قابلیت تنظیم پخش نور و ماژول VIVO (قطر ۶ سانتی متری)

205	M467ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K سفید	۲۷,۹۷۰,۰۰۰	
206	M467ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K سفید	۲۷,۹۷۰,۰۰۰	

## چراغ ریلی نواترن سه فاز با قابلیت تنظیم پخش نور و ماژول VIVO (قطر ۶ سانتی متری)

207	M474ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K سفید	۲۹,۲۸۰,۰۰۰	
208	M474ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K سفید	۲۹,۲۸۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات جانبی و پراکت نصب چراغ به صفحات ۸۲ تا ۸۴ مراجعه شود.  
در چراغ های نواترن به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.



### \* چراغ های نواترن

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / SAMSUNG

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

## چراغ روکار نواترن با ماژول VIVO (قطر ۹ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
209	M468MLED3V30-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۳,۳۱۰,۰۰۰	
210	M468MLED3V40-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۳,۳۱۰,۰۰۰	
211	M468MLED4V30-W	۳۸ وات با شار نوری ۳۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۱,۹۱۰,۰۰۰	
212	M468MLED4V40-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۱,۹۱۰,۰۰۰	

## چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول VIVO (قطر ۹ سانتی متری)

213	M470MLED3V30-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۵,۶۸۰,۰۰۰	
214	M470MLED3V40-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۵,۶۸۰,۰۰۰	
215	M470MLED4V30-W	۳۸ وات با شار نوری ۳۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	
216	M470MLED4V40-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	

## چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول VIVO (قطر ۹ سانتی متری)

217	M472MLED3V30-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۵,۶۸۰,۰۰۰	
218	M472MLED3V40-W	۲۷ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۵,۶۸۰,۰۰۰	
219	M472MLED4V30-W	۳۸ وات با شار نوری ۳۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	
220	M472MLED4V40-W	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	

در چراغ های نواترن ریلی ردیف های ۲۱۳ تا ۲۲۰ جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب به صفحات ۸۲ تا ۸۴ مراجعه شود.  
در چراغ های نواترن به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.




### \* چراغ های نواترن

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.


درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / SAMSUNG / PHILIPS

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.


## چراغ خطی ریلی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
221	M480W60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۲۶۰,۰۰۰	


## چراغ خطی ریلی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

222	M481W60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۶۹۰,۰۰۰	
-----	------------------	---	------------	---

## چراغ خطی ریلی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

223	M480W120LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	
-----	-------------------	---	------------	---

## چراغ خطی ریلی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

224	M481W120LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	
-----	-------------------	---	------------	---

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحات ۸۲ تا ۸۴ مراجعه شود.  
در چراغ های لومریا به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.  
در چراغ های لومریا تک فاز ردیف های ۲۲۱ و ۲۲۳ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M480N) به جای (M480W) و با پخش نور نامتقارن دوطرفه عبارت (M480DA) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M480A) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M480D) به جای عبارت (M480W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.  
در چراغ های لومریا سه فاز ردیف های ۲۲۲ و ۲۲۴ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M481N) به جای (M481W) و با پخش نور نامتقارن دوطرفه عبارت (M481DA) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M481A) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M481D) به جای عبارت (M481W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

### \* چراغ های لومریا

دراپور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / TCI

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

## چراغ دانلایت توکار زاویه پذیر الینا با ماژول VIVO (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
225	M585MD6LED2V30-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۸,۹۹۰,۰۰۰	
226	M585MD6LED2V40-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۵۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۸,۹۹۰,۰۰۰	
227	M585MD6LED3V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۲,۹۲۰,۰۰۰	
228	M585MD6LED3V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۲,۹۲۰,۰۰۰	

در چراغ‌های الینا به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.



### \* چراغ‌های الینا

ردیف چراغ‌های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشند.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / SAMSUNG / PHILIPS

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول VIVO - تک خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
229	M5651MLED2V30-W	۲۳ وات با شار نوری ۲۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۵,۳۵۰,۰۰۰	
230	M5651MLED2V40-W	۲۳ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۵,۳۵۰,۰۰۰	
231	M5651MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۶,۰۴۰,۰۰۰	
232	M5651MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۶,۰۴۰,۰۰۰	

## چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول VIVO - دو خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

233	M5652MLED2V30-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۳۰۰ لومن، 3000K، سفید	۶۶,۸۹۰,۰۰۰	
234	M5652MLED2V40-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۷۰۰ لومن، 4000K، سفید	۶۶,۸۹۰,۰۰۰	
235	M5652MLED3V30-W	۶۴ وات با شار نوری ۶۸۰۰ لومن، 3000K، سفید	۶۸,۳۲۰,۰۰۰	
236	M5652MLED3V40-W	۶۴ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۶۸,۳۲۰,۰۰۰	

## چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول VIVO - سه خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

237	M5653MLED2V30-W	۶۹ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	
238	M5653MLED2V40-W	۶۹ وات با شار نوری ۸۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	



### \* چراغ‌های اوربیتال

ردیف چراغ‌های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می‌باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / SAMSUNG / EDISON / PHILIPS

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ توکار لومیلد (ثابت)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
239	M568CMLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K، (با لنز M)	۳۰,۵۸۰,۰۰۰	
240	M568CMLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (با لنز M)	۳۰,۵۸۰,۰۰۰	
241	M568CWLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K، (با لنز W)	۳۰,۵۸۰,۰۰۰	
242	M568CWLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (با لنز W)	۳۰,۵۸۰,۰۰۰	

## چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر یک ردیفه)

243	M568S1MLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K، (با لنز M)	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	
244	M568S1MLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، (با لنز M)	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	

## چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر دو ردیفه)

245	M568S2MLED2830-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K، (با لنز M)	۵۱,۰۹۰,۰۰۰	
246	M568S2MLED2840-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 4000K، (با لنز M)	۵۱,۰۹۰,۰۰۰	

در سفارشات خاص، چراغ های لومیلد با شیدرهای رنگی (قرمز، زرد، آبی، سبز، طلایی یا نقره ای) نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.



### \* چراغ های لومیلد

ردیف چراغ های مشخص شده با درایور DALI PUSH به صورت روتین و با اختلاف قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال قابل عرضه می باشد.

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

### چراغ روکار لومیلاین با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
247	M457W60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	
248	M457W60LED3840-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۵,۷۴۰,۰۰۰	
249	M457W115LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	
250	M457W115LED3840-W	۴۹ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۶,۳۴۰,۰۰۰	
251	M457W145LED2840-W	۳۹ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	
252	M457W145LED3840-W	۵۸ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۴۳,۲۱۰,۰۰۰	
253	M457W170LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	

### چراغ روکار لومیلاین پیوسته با لنز ۹۰ درجه

254	M457SW60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۴,۰۵۰,۰۰۰	
255	M457SW60LED3840-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۶,۶۸۰,۰۰۰	
256	M457SW115LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۵,۲۳۰,۰۰۰	
257	M457SW115LED3840-W	۴۹ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۸,۴۷۰,۰۰۰	
258	M457SW145LED2840-W	۳۹ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۴۲,۴۹۰,۰۰۰	
259	M457SW145LED3840-W	۵۸ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۴۵,۹۷۰,۰۰۰	
260	M457SW170LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۴۸,۷۹۰,۰۰۰	

در چراغ‌های لومیلاین با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در چراغ‌های لومیلاین ردیف‌های ۲۴۷ تا ۲۵۳ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457N) به جای (M457W) و با پخش نور نامتقارن دوطرفه عبارت (M457DA) به جای عبارت (M457W) و با پخش نور نامتقارن یک‌طرفه عبارت (M457A) به جای عبارت (M457W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.



در چراغ‌های لومیلاین پیوسته ردیف‌های ۲۵۴ تا ۲۶۰ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457SN) به جای (M457SW) و با پخش نور نامتقارن دوطرفه عبارت (M457SDA) به جای عبارت (M457SW) و با پخش نور نامتقارن یک‌طرفه عبارت (M457SA) به جای عبارت (M457SW) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

#### \* چراغ‌های لومیلاین



درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / SAMSUNG / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های روکار اضطراری لیدر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
261	M217LEDEXEPN-W	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)، هشدار جهت‌نما خروج	۱۵۴,۴۴۰,۰۰۰	
262	M217LEDPVEPN-W	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)، هشدار جهت‌نما چپ / راست	۱۵۴,۴۴۰,۰۰۰	

## چراغ‌های روکار لیدر

263	M217LEDEX-W	۹ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما خروج	۵۰,۳۳۰,۰۰۰	
264	M217LEDPV-W	۹ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما چپ / راست	۵۰,۳۳۰,۰۰۰	

چراغ‌های لیدر قابلیت نصب به صورت توکار و نصب به دیوار به صورت موازی با دیوار یا عمود بر دیوار را نیز دارند. جهت سفارش براکت‌های نصب، به صفحه ۸۵ مراجعه شود.

در چراغ‌های لیدر به رنگ نقره‌ای عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

### \* چراغ‌های لیدر

باتری: سه ساعته، ۳،۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت  
درجه حفاظت: IP40

کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / PHILIPS  
درایور: Vossloh Schwabe / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های اضطراری امیلوکس

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
265	M216LED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۵۵۰ لومن، 4000K، (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-maintained)	۸۴,۲۳۰,۰۰۰	
266	M216LED2EPM3	۸ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K، (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Maintained)	۱۰۱,۵۲۰,۰۰۰	

## چراغ امیلوکس

267	M216LED2	۸ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K	۲۸,۲۲۰,۰۰۰	
-----	----------	-----------------------------------	------------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۸۶ مراجعه شود.

* چراغ‌های امیلوکس (Non-maintained)	* چراغ‌های امیلوکس (Maintained)	* چراغ‌های امیلوکس بدون باتری و کانورتر
کانورتر: فقط روشنایی اضطراری PHILIPS / ماژول: Vossloh Schwabe / TCI / EDISON باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP40	کانورتر: PHILIPS / Maintained درایور: Vossloh Schwabe / TCI ماژول: Vossloh Schwabe / TCI / EDISON باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP40	درایور: Vossloh Schwabe / TCI ماژول: Vossloh Schwabe / TCI / EDISON درجه حفاظت: IP40

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های اضطراری توکار آرورا (دهانه ۸ سانتی‌متری) در موارد استفاده با باتری

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
268	M219D3APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز متقارن ضد هراس (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری - Non-M self-con- tained)	۶۸,۴۷۰,۰۰۰	
269	M219D3ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز نامتقارن مسیر فرار (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری - Non-M self-con- tained)	۶۹,۳۶۰,۰۰۰	

## چراغ‌های اضطراری توکار آرورا (دهانه ۸ سانتی‌متری) در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

270	M219D3APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز متقارن ضد هراس (برای روشنایی اضطراری Non-M)	۲۰,۰۴۰,۰۰۰	
271	M219D3ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز نامتقارن مسیر فرار (برای روشنایی اضطراری Non-M)	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	

## چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با باتری

272	M220APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز متقارن ضد هراس (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-M self-contained)	۸۰,۴۴۰,۰۰۰	
273	M220ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز نامتقارن مسیر فرار (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-M self-contained)	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	

## چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

274	M220APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز متقارن ضد هراس (برای روشنایی اضطراری Non-M self-contained)	۳۳,۵۱۰,۰۰۰	
275	M220ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K، با لنز نامتقارن مسیر فرار (برای روشنایی اضطراری Non-M self-contained)	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۸۷ مراجعه شود.

### \* چراغ‌های آرورا (Non-maintained self-contained)

درایور: TCI  
ماژول: EDISON  
درجه حفاظت: IP65 (در مدل روکار)  
درجه حفاظت: IP65 از پایین (در مدل توکار)

### \* چراغ‌های آرورا (Non-maintained self-contained)

ماژول: EDISON  
کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / AWEX  
باتری: سه ساعته، ۳/۶ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت  
درجه حفاظت: IP40 (در مدل روکار)  
درجه حفاظت: IP43 از پایین (در مدل توکار)

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های اضطراری فانال

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
276	MFLED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۴۷۵ لومن، 4000K، (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Non-maintained)	۸۹,۷۲۰,۰۰۰	
277	MFLED2EPM3	۸ وات با شار نوری ۹۰۰ لومن، 4000K، (با باتری 3 ساعته فقط برای روشنایی اضطراری Maintained)	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	

## چراغ فانال

278	MFLED2	۸ وات با شار نوری ۹۰۰ لومن، 4000K	۳۵,۴۶۰,۰۰۰	
-----	--------	-----------------------------------	------------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۸۷ مراجعه شود.

* چراغ‌های فانال (Non-maintained)	* چراغ‌های فانال (Maintained)	* چراغ‌های فانال بدون باتری و کانورتر
کانورتر: فقط روشنایی اضطراری PHILIPS / ماژول: Vossloh Schwabe / TCI / EDISON باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65	کانورتر: Maintained / PHILIPS درایور: Vossloh Schwabe / TCI / EDISON ماژول: Vossloh Schwabe / TCI / EDISON باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65	درایور: Vossloh Schwabe / TCI ماژول: Vossloh Schwabe / TCI / EDISON درجه حفاظت: IP65

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ های توکار (IP65) استریلوکس CR2 (۶۰\*۶۰) مناسب برای اتاق تمیز با صفحه سفید ساتن و شیشه شفاف

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
279	M552SCLED2PS840-W	۳۳ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 4000K	۵۲,۴۸۰,۰۰۰	
280	M552SCLED4PS840-W	۴۹ وات با شار نوری ۵۴۰۰ لومن، 4000K	۵۵,۴۳۰,۰۰۰	
281	M552SCLED6PS840-W	۶۴ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K	۶۰,۴۶۰,۰۰۰	

## چراغ های توکار (IP65) استریلوکس CR2 (۶۰\*۶۰) مناسب برای اتاق تمیز با صفحه سفید ساتن

282	M552SLED2PS840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۴۸,۵۴۰,۰۰۰	
283	M552SLED4PS840-W	۴۹ وات با شار نوری ۵۸۰۰ لومن، 4000K	۵۱,۴۹۰,۰۰۰	
284	M552SLED6PS840-W	۶۴ وات با شار نوری ۷۶۰۰ لومن، 4000K	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	

چراغ های استریلوکس CR2 قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند، در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف های ۵۷۳ و ۵۷۴ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.

### \* چراغ های استریلوکس CR2

درایور: Vossloh Schwabe  
ماژول: EDISON

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ‌های ضد نم و غبار (IP65) توکار مترو سیلوکس MRT (۶۰×۶۰) با شیشه مات مناسب برای سقف‌های یکپارچه و کامپوزیت

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
285	M442SRMSLED2840-W	۴۳ وات با شار نوری ۴۹۰۰ لومن، 4000K	۵۸,۷۱۰,۰۰۰	
286	M442SRMSLED4840-W	۶۴ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K	۶۳,۴۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های ضد نم و غبار (IP65) توکار مترو سیلوکس MRT (۶۰×۶۰) با شیشه مات مناسب برای سقف‌های سازه نمایان

287	M442SMSLED2840-W	۴۳ وات با شار نوری ۴۹۰۰ لومن، 4000K	۵۷,۲۶۰,۰۰۰	
288	M442SMSLED4840-W	۶۴ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K	۶۲,۰۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های سیلوکس MRT قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند، در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۷۳ و ۵۷۴ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.

\* چراغ‌های سیلوکس MRT

درآیور: Vossloh Schwabe  
ماژول: EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های خط نوری ضد نم و غبار (IP65) توکار مترو سیلا MRT با شیشه مات

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
289	M441M115SLED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۵۰۰ لومن، 4000K، سفید، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۵۱,۰۳۰,۰۰۰	
290	M441M170SLED2840-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، سفید، طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۶۷,۶۴۰,۰۰۰	

## چراغ‌های خط نوری پیوسته ضد نم و غبار (IP65) توکار مترو سیلا MRT با شیشه مات

291	M441SM115SLED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۵۰۰ لومن، 4000K، سفید، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۵۰,۸۱۰,۰۰۰	
292	M441SM170SLED2840-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، سفید، طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۶۷,۴۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های خط نوری پیوسته سیلا MRT ردیف های ۲۹۱ و ۲۹۲ قابلیت استفاده به همراه سر و ته مخصوص ردیف ۶۳۴ در صفحه ۸۹ را دارد.

\* چراغ‌های سیلا MRT

دراپور: Vossloh Schwabe  
ماژول: EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ روکار/ آویز ضد نم و غبار (IP65) لادیسیل

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
293	M453L60LED2840	۲۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	
294	M453L60LED3840	۲۸ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۸,۵۸۰,۰۰۰	
295	M453L115LED3840	۳۸ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۵,۲۶۰,۰۰۰	
296	M453L115LED4840	۵۴ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	
297	M453L145LED3840	۴۶ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۴۱,۶۶۰,۰۰۰	
298	M453L145LED4840	۶۴ وات با شار نوری ۸۷۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۴۵,۱۴۰,۰۰۰	
299	M453L170LED3840	۵۴ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۵۱,۴۲۰,۰۰۰	

در چراغ‌های لادیسیل با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحات ۸۸، ۹۰ و ۹۱ مراجعه شود.

### \* چراغ‌های لادیسیل

درایور: Vossloh Schwabe / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / PHILIPS / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ خطی ضد نم و غبار (IP66) ایندورا

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
300	M450C60LED2840	۱۷ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۳۹,۱۲۰,۰۰۰	
301	M450C120LED2840	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۲۰ سانتی‌متر	۵۲,۰۳۰,۰۰۰	

در چراغ‌های ایندورا با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحات ۹۰ و ۹۱ مراجعه شود.

### \* چراغ‌های ایندورا

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / PHILIPS / EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های ضد نم و غبار (IP66) سیلیوم با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
302	M455W60LED2840-S	۲۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	
303	M455W60LED3840-S	۲۸ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۶۰ سانتی‌متر	۳۱,۸۸۰,۰۰۰	
304	M455W115LED2840-S	۳۸ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	
305	M455W115LED3840-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۴۲,۱۴۰,۰۰۰	
306	M455W145LED2840-S	۴۶ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	
307	M455W145LED3840-S	۶۴ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۴۷,۷۳۰,۰۰۰	

در چراغ‌های سیلیوم با دمای رنگ نور ۶۵۰۰K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.  
در چراغ‌های سیلیوم با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M455N) به جای (M455W) و با پخش نور نامتقارن دوطرفه عبارت (M455DA) به جای عبارت (M455W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.  
جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحات ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ مراجعه شود.

### \* چراغ‌های سیلیوم

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: Vossloh Schwabe / EDISON / PHILIPS / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
308	M430N90LED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۹۰ سانتی‌متر	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	
309	M430N115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۷۲,۹۲۰,۰۰۰	
310	M430N145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۹۶,۱۵۰,۰۰۰	
311	M430N160LED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۱۰۴,۵۳۰,۰۰۰	

## چراغ‌های خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

312	M430M90LED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۹۰ سانتی‌متر	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	
313	M430M115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۷۲,۹۲۰,۰۰۰	
314	M430M145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۹۶,۱۵۰,۰۰۰	
315	M430M160LED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۱۰۴,۵۳۰,۰۰۰	

## چراغ‌های خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

316	M430W90LED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۹۰ سانتی‌متر	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	
317	M430W115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای به طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۷۲,۹۲۰,۰۰۰	
318	M430W145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۹۶,۱۵۰,۰۰۰	
319	M430W160LED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۱۰۴,۵۳۰,۰۰۰	

در چراغ‌های یونیلایت با دمای رنگ نور ۵۰۰۰K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحه ۹۲ مراجعه شود.

### \* چراغ‌های یونیلایت

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI / EDISON  
ماژول: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI / EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
320	M312SNLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۸,۹۷۰,۰۰۰	
321	M312SNLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۸,۶۶۰,۰۰۰	

## چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

322	M312SMLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۸,۹۷۰,۰۰۰	
323	M312SMLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۸,۶۶۰,۰۰۰	

## چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

324	M312SWLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۸,۹۷۰,۰۰۰	
325	M312SWLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۸,۶۶۰,۰۰۰	

در چراغ‌های هرکولد S با دمای رنگ نور ۵۰۰۰K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.  
در چراغ‌های هرکولد S به رنگ شیری عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

### \* چراغ‌های هرکولد S

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

### چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
326	M312NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۰۴,۸۶۰,۰۰۰	
327	M312NLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۱۱,۷۳۰,۰۰۰	

### چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

328	M312MLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۰۴,۸۶۰,۰۰۰	
329	M312MLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۱۱,۷۳۰,۰۰۰	

### چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

330	M312WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۰۴,۸۶۰,۰۰۰	
331	M312WLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۱۱,۷۳۰,۰۰۰	

در چراغ های هرکولد با دمای رنگ نور ۵۰۰۰K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.  
در چراغ های هرکولد به رنگ شیرینی عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

#### \* چراغ های هرکولد

دراپور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ ضد نم و غبار (IP66) **هرکولد HT** (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
332	M312HTNLED8740-S	۱۷۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۱۲,۳۸۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) **هرکولد HT** (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

333	M312HTMLED8740-S	۱۷۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۱۲,۳۸۰,۰۰۰	
-----	------------------	---	-------------	--

چراغ ضد نم و غبار (IP66) **هرکولد HT** (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

334	M312HTWLED8740-S	۱۷۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۱۲,۳۸۰,۰۰۰	
-----	------------------	---	-------------	--

در چراغ‌های هرکولد HT با دمای رنگ نور ۵۰۰۰K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.  
در چراغ‌های هرکولد HT به رنگ شیرینی عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

\* چراغ‌های هرکولد HT

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های LED ضد انفجار Zone2/22

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
335	ND866F06L22	۱۵ وات با شار نوری ۲۱۷۰ لومن، 5000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	*****	
336	ND866F12L42	۲۸ وات با شار نوری ۴۳۶۰ لومن، 5000K، طول ۱۲۰ سانتی‌متر	*****	

## چراغ‌های LED ضد انفجار Zone1/21

337	E865F06L22	۱۵ وات با شار نوری ۲۱۷۰ لومن، 6000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	*****	
338	E865F12L42	۲۸ وات با شار نوری ۴۳۶۰ لومن، 6000K، طول ۱۲۰ سانتی‌متر	*****	

## ملحقات ضد انفجار Zone1/21

339	DV/NS ZO/36	ملحقات ترووایرینگ 5X2.5	*****	
-----	-------------	-------------------------	-------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۹۰ مراجعه شود.

### \* چراغ‌های LED ضد انفجار Zone1/21

مناسب برای Zone1 (گازها) و برای Zone21 (گرد و غبار) بدنه از جنس پلی‌استر تقویت شده با الیاف شیشه رده بندی چراغ:  
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb Zone1  
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db Zone21  
رده درجه حرارت حفاظت: (Temperature Classification) T4:  
رده عایق بندی: CLASS I  
درجه حفاظت بنده: IP66  
حداکثر دمای محیطی مجاز: ۵۵ درجه سانتی‌گراد  
ولتاژ و فرکانس: 220-240 V AC/DC, 50-60HZ

### \* چراغ‌های LED ضد انفجار Zone2/22

مناسب برای Zone2 (گازها) و برای Zone22 (گرد و غبار) بدنه از جنس پلی‌استر تقویت شده با الیاف شیشه رده بندی چراغ:  
II 3 G Ex eb mb q IIC T4 Gc Zone2  
II 3 D Ex tb IIIC T80°C Dc Zone22  
رده درجه حرارت حفاظت: (Temperature Classification) T4:  
رده عایق بندی: CLASS I  
درجه حفاظت بنده: IP66  
حداکثر دمای محیطی مجاز: ۴۰ درجه سانتی‌گراد  
ولتاژ و فرکانس: 220-240 V AC/DC, 50-60HZ

چراغ‌های LED ضد انفجار، توسط شرکت آدولف شوخ آلمان تولید می‌شود.

**\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.**

## چراغ پارکی (IP66) سائیرس

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
340	M609LED3830-S	۴۲ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K، خاکستری	۷۸,۹۹۰,۰۰۰	
341	M609LED3840-S	۴۲ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K، خاکستری	۷۸,۹۹۰,۰۰۰	
342	M609LED3865-S	۴۲ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 6500K، خاکستری	۷۸,۹۹۰,۰۰۰	
343	M609LED4830-S	۶۶ وات با شار نوری ۵۷۰۰ لومن، 3000K، خاکستری	۸۶,۶۲۰,۰۰۰	
344	M609LED4840-S	۶۶ وات با شار نوری ۵۹۰۰ لومن، 4000K، خاکستری	۸۶,۶۲۰,۰۰۰	
345	M609LED4865-S	۶۶ وات با شار نوری ۵۹۰۰ لومن، 6500K، خاکستری	۸۶,۶۲۰,۰۰۰	

در چراغ‌های سائیرس به رنگ سفید و مشکی، به ترتیب عبارتهای (-W) و (-BL) به جای عبارت (-S) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

\* چراغ‌های سائیرس

دراپور: Vossloh Schwabe  
ماژول: EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ پارکی (IP65) ساتلایت با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
346	M611ELED3840-W	۶۰ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، سفید	۶۶,۴۲۰,۰۰۰	
347	M611ELED3865-W	۶۰ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K، سفید	۶۶,۴۲۰,۰۰۰	

## چراغ پارکی (IP65) ساتلایت

348	M611LED3730-W	۵۰ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۸۴,۲۱۰,۰۰۰	
349	M611LED3740-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۸۴,۲۱۰,۰۰۰	
350	M611LED3750-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 5000K، سفید	۸۴,۲۱۰,۰۰۰	
351	M611PLED3730-W	۵۰ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	
352	M611PLED3740-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	
353	M611PLED3750-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 5000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	

در سفارشات خاص، چراغ‌های ساتلایت مدل نور به لوله، با رنگ نورهای آبی و قرمز نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید.  
در چراغ‌های ساتلایت به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود

### \* چراغ‌های ساتلایت

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

### چراغ‌های چمنی آیپلدا (IP66) با رفلکتور سفید (طول ۴۰ سانتی‌متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
354	M613H40WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K	۵۱,۸۱۰,۰۰۰	
355	M613H40WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K	۵۱,۸۱۰,۰۰۰	

### چراغ‌های چمنی آیپلدا (IP66) با رفلکتور مشکی (طول ۴۰ سانتی‌متری)

356	M613H40BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K	۵۱,۸۱۰,۰۰۰	
357	M613H40BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K	۵۱,۸۱۰,۰۰۰	

### چراغ‌های چمنی آیپلدا (IP66) با رفلکتور سفید (طول ۹۰ سانتی‌متری)

358	M613H90WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K	۶۵,۱۵۰,۰۰۰	
359	M613H90WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K	۶۵,۱۵۰,۰۰۰	

### چراغ‌های چمنی آیپلدا (IP66) با رفلکتور مشکی (طول ۹۰ سانتی‌متری)

360	M613H90BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K	۶۵,۱۵۰,۰۰۰	
361	M613H90BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K	۶۵,۱۵۰,۰۰۰	


در چراغ‌های آیپلدا به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

#### \* چراغ‌های آیپلدا

درآیور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / SAMSUNG

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های نورپردازی نما اکسایت

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
362	M325LE180LED4830-S	۶ وات با شار نوری ۲۰۰ لومن، 3000K	۱۲,۹۲۰,۰۰۰	
363	M325LE180LED3AMB-S	۷ وات با شار نوری ۱۵۰ لومن، Amber	۱۲,۹۲۰,۰۰۰	

در چراغ‌های اکسایت به رنگ شیرینی عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

## \* چراغ‌های اکسایت

دراپور: Vossloh Schwabe  
ماژول: EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

### چراغ روکار (IP66) **لدیلاین** RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
364	M485V24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۳۵,۶۹۰,۰۰۰	
365	M485N24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۳۵,۶۹۰,۰۰۰	

### چراغ روکار (IP66) **لدیلاین** RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

366	M485V48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	
367	M485N48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	

### چراغ روکار (IP66) **لدیلاین** RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

368	M485V96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۷۱,۷۳۰,۰۰۰	
369	M485N96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۷۱,۷۳۰,۰۰۰	

### چراغ روکار (IP66) **پیوسته لدیلاین** RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

370	M485SV24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	
371	M485SN24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	

### چراغ روکار (IP66) **پیوسته لدیلاین** RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

372	M485SV48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۴۶,۲۱۰,۰۰۰	
373	M485SN48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۴۶,۲۱۰,۰۰۰	

### چراغ روکار (IP66) **پیوسته لدیلاین** RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

374	M485SV96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۷۷,۶۳۰,۰۰۰	
375	M485SN96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۷۷,۶۳۰,۰۰۰	


در چراغ های لدیلاین ردیف های ۳۶۴ تا ۳۷۵ بدلیل عدم استفاده از درایور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود.

#### \* چراغ های لدیلاین


درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.


## چراغ روکار (IP66) **لیدلاین** (طول ۲۴ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
376	M485V24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۳۵,۱۹۰,۰۰۰	
377	M485N24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۳۵,۱۹۰,۰۰۰	


## چراغ روکار (IP66) **لیدلاین** (طول ۴۸ سانتی متری)

378	M485V48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	
379	M485N48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	


## چراغ روکار (IP66) **لیدلاین** (طول ۹۶ سانتی متری)

380	M485V96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۶۲,۹۶۰,۰۰۰	
381	M485N96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۶۲,۹۶۰,۰۰۰	


## چراغ روکار (IP66) **پیوسته لیدلاین** (طول ۲۴ سانتی متری)

382	M485SV24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۳۶,۶۴۰,۰۰۰	
383	M485SN24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۳۶,۶۴۰,۰۰۰	

## چراغ روکار (IP66) **پیوسته لیدلاین** (طول ۴۸ سانتی متری)

384	M485SV48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۴۴,۹۳۰,۰۰۰	
385	M485SN48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۴۴,۹۳۰,۰۰۰	

## چراغ روکار (IP66) **پیوسته لیدلاین** (طول ۹۶ سانتی متری)

386	M485SV96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۶۶,۵۶۰,۰۰۰	
387	M485SN96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۶۶,۵۶۰,۰۰۰	


جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۹۳ مراجعه شود.

### \* چراغ های لیدلاین


درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

## چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس با لنز ۱۴ درجه (N)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
388	M315NLED3830-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K، شیری	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	

## چراغ روکار (IP66) Amber آرتیلوکس با لنز ۱۴ درجه (N)

389	M315NLED2AMB-W	۱۵ وات با شار نوری ۷۵۰ لومن، AMBER، شیری	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	
-----	----------------	--	------------	---

## چراغ روکار (IP66) RGB آرتیلوکس با لنز ۱۴ درجه (N)

390	M315NLED1RGB-W	۱۵ وات با شار نوری ۵۰۰ لومن، RGB، شیری	۲۹,۸۶۰,۰۰۰	
-----	----------------	--	------------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی به صفحه ۹۳ مراجعه شود.  
در چراغ های آرتیلوکس با پخش نور M (لنز ۳۵ درجه) عبارت (M315M) به جای عبارت (M315N) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.  
در چراغ های آرتیلوکس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.  
در چراغ های آرتیلوکس RGB ردیف ۳۹۰ بدلیل عدم استفاده از درایور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود.

### \* چراغ های آرتیلوکس

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / SAMSUNG / TCI

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

## چراغ‌های معابری (IP66) آستریا S

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
391	M320SULED1730-S	۲۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰ لومن، 3000K	۳۱,۲۶۰,۰۰۰	
392	M320SULED1740-S	۲۰ وات با شار نوری ۲۹۰۰ لومن، 4000K	۳۱,۲۶۰,۰۰۰	
393	M320SULED2730-S	۳۰ وات با شار نوری ۳۷۰۰ لومن، 3000K	۳۳,۲۴۰,۰۰۰	
394	M320SULED2740-S	۳۰ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۳۳,۲۴۰,۰۰۰	
395	M320SULED2A730-S	۳۵ وات با شار نوری ۴۶۰۰ لومن، 3000K	۳۵,۵۷۰,۰۰۰	
396	M320SULED2A740-S	۳۵ وات با شار نوری ۴۹۰۰ لومن، 4000K	۳۵,۵۷۰,۰۰۰	
397	M320SULED3730-S	۵۰ وات با شار نوری ۶۸۰۰ لومن، 3000K	۳۸,۸۵۰,۰۰۰	
398	M320SULED3740-S	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K	۳۸,۸۵۰,۰۰۰	
399	M320SULED4730-S	۷۰ وات با شار نوری ۸۸۰۰ لومن، 3000K	۳۹,۹۲۰,۰۰۰	
400	M320SULED4740-S	۷۰ وات با شار نوری ۹۴۰۰ لومن، 4000K	۳۹,۹۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های آستریا S ردیف ۳۹۱ تا ۳۹۶ قابلیت نصب به لوله با قطر ۳ سانتی‌متر را دارند. چراغ‌های آستریا S ردیف ۳۹۷ تا ۴۰۰ قابلیت نصب به لوله با قطر ۴ الی ۵ سانتی‌متر را دارند. جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۹۵ مراجعه فرمایید. در سفارشات خاص، چراغ‌های آستریا S با لوله گیر سایز متفاوت قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید.

### \* چراغ‌های آستریا S

درایور: Vossloh Schwabe  
ماژول: EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های معابری (IP66) آستریا M

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
401	M320MULED5730-S	۸۰ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰ لومن، 3000K	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	
402	M320MULED5740-S	۸۰ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 4000K	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	
403	M320MULED5750-S	۸۰ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 5000K	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	
404	M320MULED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰ لومن، 3000K	۵۰,۳۲۰,۰۰۰	
405	M320MULED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K	۵۰,۳۲۰,۰۰۰	
406	M320MULED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 5000K	۵۰,۳۲۰,۰۰۰	
407	M320MULED7730-S	۱۲۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 3000K	۶۳,۸۶۰,۰۰۰	
408	M320MULED7740-S	۱۲۰ وات با شار نوری ۱۶۵۰۰ لومن، 4000K	۶۳,۸۶۰,۰۰۰	
409	M320MULED7750-S	۱۲۰ وات با شار نوری ۱۶۵۰۰ لومن، 5000K	۶۳,۸۶۰,۰۰۰	

چراغ‌های آستریا M ردیف ۴۰۱ تا ۴۰۳ قابلیت نصب به لوله با قطر ۴ الی ۵ سانتی‌متر را دارند. چراغ‌های آستریا M ردیف ۴۰۴ تا ۴۰۹ قابلیت نصب به لوله با قطر ۵ الی ۶ سانتی‌متر را دارند. جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۹۵ مراجعه فرمایید. در سفارشات خاص، چراغ‌های آستریا M با لوله گیر سایز متفاوت قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید.

### \* چراغ‌های آستریا M

دریاور: Vossloh Schwabe  
ماژول: EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های خیابانی (IP66) آستریا XL

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
410	M320XLULED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 3000K	۷۸,۸۸۰,۰۰۰	
411	M320XLULED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 4000K	۷۸,۸۸۰,۰۰۰	
412	M320XLULED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 5000K	۷۸,۸۸۰,۰۰۰	
413	M320XLULED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 3000K	۹۰,۵۵۰,۰۰۰	
414	M320XLULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 4000K	۹۰,۵۵۰,۰۰۰	
415	M320XLULED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 5000K	۹۰,۵۵۰,۰۰۰	
416	M320XLULED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K	۹۸,۶۹۰,۰۰۰	
417	M320XLULED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K	۹۸,۶۹۰,۰۰۰	
418	M320XLULED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K	۹۸,۶۹۰,۰۰۰	

چراغ آستریا XL قابلیت نصب با براکت‌های ردیف ۶۷۰ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۵ مراجعه فرمایید.

### \* چراغ‌های آستریا XL

درایور: Vossloh Schwabe  
ماژول: EDISON

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های خیابانی (IP66) هلیوس M

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
419	M314MULED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۸۰,۶۷۰,۰۰۰	
420	M314MULED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۰,۶۷۰,۰۰۰	
421	M314MULED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۸۰,۶۷۰,۰۰۰	
422	M314MULED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۹۵,۱۵۰,۰۰۰	
423	M314MULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۹۵,۱۵۰,۰۰۰	
424	M314MULED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۹۵,۱۵۰,۰۰۰	
425	M314MUHLED9740-S	۲۰۰ وات (HIGH POWER) با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۹۵,۱۵۰,۰۰۰	

چراغ هلیوس M قابلیت نصب به لوله قطر ۴ سانتی‌متر با واسط اتصال ردیف ۶۷۱ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۵ مراجعه فرمایید.  
چراغ هلیوس M قابلیت نصب با براکت‌های ردیف ۶۷۰ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۵ مراجعه فرمایید.

### \* چراغ‌های هلیوس M

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های خیابانی (IP66) ساترن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
426	M313ULED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۹۳,۷۵۰,۰۰۰	
427	M313ULED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۹۳,۷۵۰,۰۰۰	
428	M313ULED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۹۳,۷۵۰,۰۰۰	
429	M313ULED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۰۹,۲۳۰,۰۰۰	
430	M313ULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۰۹,۲۳۰,۰۰۰	
431	M313ULED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۱۰۹,۲۳۰,۰۰۰	
432	M313ULED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۱۶,۰۷۰,۰۰۰	
433	M313ULED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۱۶,۰۷۰,۰۰۰	
434	M313ULED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۱۱۶,۰۷۰,۰۰۰	

جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحات ۹۴ مراجعه فرمایید.

### \* چراغ‌های ساترن

دریاور: Vosstoh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های خیابانی (IP66) ساترن عمودی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
435	M313UVLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۹۳,۳۰۰,۰۰۰	
436	M313UVLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۹۳,۳۰۰,۰۰۰	
437	M313UVLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۹۳,۳۰۰,۰۰۰	
438	M313UVLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۰۸,۷۸۰,۰۰۰	
439	M313UVLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۰۸,۷۸۰,۰۰۰	
440	M313UVLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۱۰۸,۷۸۰,۰۰۰	
441	M313UVLED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۱۵,۶۲۰,۰۰۰	
442	M313UVLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۱۵,۶۲۰,۰۰۰	
443	M313UVLED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۱۱۵,۶۲۰,۰۰۰	

### \* چراغ‌های ساترن

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های خیابانی (IP66) ساترن افقی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
444	M313UHLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۹۶,۳۵۰,۰۰۰	
445	M313UHLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۹۶,۳۵۰,۰۰۰	
446	M313UHLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۹۶,۳۵۰,۰۰۰	
447	M313UHLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۱۱,۸۳۰,۰۰۰	
448	M313UHLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۱۱,۸۳۰,۰۰۰	
449	M313UHLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۱۱۱,۸۳۰,۰۰۰	
450	M313UHLED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۱۸,۶۷۰,۰۰۰	
451	M313UHLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۱۸,۶۷۰,۰۰۰	
452	M313UHLED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۱۱۸,۶۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های ساترن افقی قابلیت نصب با براکت‌های ردیف ۶۷۰ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۵ مراجعه فرمایید.

### \* چراغ‌های ساترن

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

### چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
453	M313NLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۹۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۱۱۸,۱۱۰,۰۰۰	
454	M313NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۱۱۸,۱۱۰,۰۰۰	
455	M313NLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۱۱۸,۱۱۰,۰۰۰	

### چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن باز

456	M313WLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۱۱۸,۱۱۰,۰۰۰	
457	M313WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۱۱۸,۱۱۰,۰۰۰	
458	M313WLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۱۱۸,۱۱۰,۰۰۰	

### چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن تیز

459	M313NLED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۱۲۴,۹۵۰,۰۰۰	
460	M313NLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۱۲۴,۹۵۰,۰۰۰	
461	M313NLED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، (با لنز ۲۵ درجه)	۱۲۴,۹۵۰,۰۰۰	

### چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن باز

462	M313WLED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۱۲۴,۹۵۰,۰۰۰	
463	M313WLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۱۲۴,۹۵۰,۰۰۰	
464	M313WLED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، (با لنز ۹۰ درجه)	۱۲۴,۹۵۰,۰۰۰	

جهت سفارش برکت نصب چراغ به صفحات ۹۴ مراجعه فرمایید.

#### \* چراغ‌های ساترن

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS / TCI  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
465	M321N2BLED12730-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۶۰۰۰ لومن، 3000K	۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	
466	M321N2BLED12740-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۶۰۰۰۰ لومن، 4000K	۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	
467	M321N2BLED12750-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۶۰۰۰۰ لومن، 5000K	۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

468	M321M2BLED12730-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۶۰۰۰ لومن، 3000K	۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	
469	M321M2BLED12740-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۶۰۰۰۰ لومن، 4000K	۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	
470	M321M2BLED12750-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۶۰۰۰۰ لومن، 5000K	۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

471	M321N3BLED14730-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۴۰۰۰ لومن، 3000K	۳۱۲,۱۲۰,۰۰۰	
472	M321N3BLED14740-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۹۰۰۰۰ لومن، 4000K	۳۱۲,۱۲۰,۰۰۰	
473	M321N3BLED14750-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۹۰۰۰۰ لومن، 5000K	۳۱۲,۱۲۰,۰۰۰	

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

474	M321M3BLED14730-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۴۰۰۰ لومن، 3000K	۳۱۲,۱۲۰,۰۰۰	
475	M321M3BLED14740-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۹۰۰۰۰ لومن، 4000K	۳۱۲,۱۲۰,۰۰۰	
476	M321M3BLED14750-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۹۰۰۰۰ لومن، 5000K	۳۱۲,۱۲۰,۰۰۰	

### \* چراغ‌های گلکسی

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
477	M321N4BLED16730-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۱۲۰۰۰ لومن، 3000K	۴۰۹,۹۶۰,۰۰۰	
478	M321N4BLED16740-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰۰ لومن، 4000K	۴۰۹,۹۶۰,۰۰۰	
479	M321N4BLED16750-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰۰ لومن، 5000K	۴۰۹,۹۶۰,۰۰۰	

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

480	M321M4BLED16730-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۱۲۰۰۰ لومن، 3000K	۴۰۹,۹۶۰,۰۰۰	
481	M321M4BLED16740-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰۰ لومن، 4000K	۴۰۹,۹۶۰,۰۰۰	
482	M321M4BLED16750-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰۰ لومن، 5000K	۴۰۹,۹۶۰,۰۰۰	

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

483	M321N5BLED18730-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰۰ لومن، 3000K	۴۹۶,۸۱۴۰,۰۰۰	
484	M321N5BLED18740-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰۰ لومن، 4000K	۴۹۶,۸۱۴۰,۰۰۰	
485	M321N5BLED18750-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰۰ لومن، 5000K	۴۹۶,۸۱۴۰,۰۰۰	

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

486	M321M5BLED18730-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰۰ لومن، 3000K	۴۹۶,۸۱۴۰,۰۰۰	
487	M321M5BLED18740-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰۰ لومن، 4000K	۴۹۶,۸۱۴۰,۰۰۰	
488	M321M5BLED18750-S	۱۰۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰۰ لومن، 5000K	۴۹۶,۸۱۴۰,۰۰۰	

### \* چراغ‌های گلکسی

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
489	M311SNLED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
490	M311SNLED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۸۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
491	M311SNLED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۸۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
492	M311SNLED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
493	M311SNLED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
494	M311SNLED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
495	M311SNLED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	
496	M311SNLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	
497	M311SNLED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۴ مراجعه فرمایید.

\* چراغ‌های اپتیلوکس S

درایور: Vosstoh Schwabe / PHILIPS  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
498	M311SWLED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
	M311SWLED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
	M311SWLED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
501	M311SWLED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
	M311SWLED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
	M311SWLED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
504	M311SWLED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	
	M311SWLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	
	M311SWLED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۴ مراجعه فرمایید.

\* چراغ‌های اپتیلوکس S

درایور: Vosstoh Schwabe / PHILIPS  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
507	M311SALED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
508	M311SALED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
509	M311SALED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
510	M311SALED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
511	M311SALED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
512	M311SALED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
513	M311SALED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	
514	M311SALED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	
515	M311SALED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۴ مراجعه فرمایید.

\* چراغ‌های اپتیلوکس S

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های معابری (IP66) اپتیلوکس S

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
516	M311SULED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۶۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
517	M311SULED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
518	M311SULED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۱۲۰,۰۰۰	
519	M311SULED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
520	M311SULED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
521	M311SULED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۸,۸۹۰,۰۰۰	
522	M311SULED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	
523	M311SULED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	
524	M311SULED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۱,۱۶۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۴ مراجعه فرمایید.

\* چراغ‌های اپتیلوکس S

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
525	M311NLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
526	M311NLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
527	M311NLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
528	M311NLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۹۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	
529	M311NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	
530	M311NLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

531	M311WLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
532	M311WLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
533	M311WLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
534	M311WLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	
535	M311WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	
536	M311WLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	

جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۹۴ مراجعه فرمایید.

\* چراغ‌های اپتیلوکس

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
537	M311ALED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
538	M311ALED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
539	M311ALED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
540	M311ALED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	
541	M311ALED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	
542	M311ALED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	

## چراغ‌های خیابانی (IP66) اپتیلوکس

543	M311ULED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
544	M311ULED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
545	M311ULED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۷,۲۹۰,۰۰۰	
546	M311ULED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	
547	M311ULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	
548	M311ULED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۸۹,۸۶۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۴ مراجعه فرمایید.

### \* چراغ‌های اپتیلوکس

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن تیز با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
549	M311HTNLED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K	۸۸,۹۷۰,۰۰۰	
550	M311HTNLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 4000K	۸۸,۹۷۰,۰۰۰	
551	M311HTNLED7750-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 5000K	۸۸,۹۷۰,۰۰۰	

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن باز با لنز ۹۰ درجه

552	M311HTWLED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K	۸۸,۹۷۰,۰۰۰	
553	M311HTWLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K	۸۸,۹۷۰,۰۰۰	
554	M311HTWLED7750-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K	۸۸,۹۷۰,۰۰۰	

## چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور نامتقارن

555	M311HTALED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 3000K	۸۸,۹۷۰,۰۰۰	
556	M311HTALED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۵۰۰ لومن، 4000K	۸۸,۹۷۰,۰۰۰	
557	M311HTALED7750-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۵۰۰ لومن، 5000K	۸۸,۹۷۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۴ مراجعه فرمایید.

\* چراغ‌های اپتیلوکس HT

درایور: Vossloh Schwabe / PHILIPS  
ماژول: EDISON / TCI

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## پایه چراغ پارکی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
558	MPPOLE25C-W	پایه چراغ پارکی ۲.۵ متری سفید آلومینیومی	۶۶,۵۹۰,۰۰۰	
559	MPPOLE30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۷۳,۹۸۰,۰۰۰	
560	MPPOLE40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۹۳,۷۷۰,۰۰۰	


## پایه چراغ پارکی با فیوز

561	MPPOLEF25C-W	پایه چراغ پارکی ۲.۵ متری سفید آلومینیومی	۷۳,۸۷۰,۰۰۰	
562	MPPOLEF30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۸۱,۲۶۰,۰۰۰	
563	MPPOLEF40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۱۰۱,۰۵۰,۰۰۰	


در پایه چراغ‌های پارکی به رنگ مشکی، عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## پایه چراغ پارکی سری P20

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
564	MP2POLE30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۹۱,۱۳۰,۰۰۰	
565	MP2POLE40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۱۰۷,۲۵۰,۰۰۰	

## پایه چراغ پارکی سری P20 با فیوز

566	MP2POLEF30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۹۸,۴۷۰,۰۰۰	
567	MP2POLEF40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۱۱۴,۵۹۰,۰۰۰	

در پایه چراغهای پارکی سری P20 ردیف ۵۶۴ تا ۵۶۷ به رنگ مشکی و طوسی، به ترتیب عبارت‌های (-BL) و (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## کیت بست نصب چراغ لادیلوکس و برلیانس توکار

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
568	DMRC21-BRACKET	کیت بست نصب توکار لادیلوکس (۳۰×۱۲۰) و برلیانس	۱,۶۲۰,۰۰۰	
<b>کیت ایمنی آویز چراغ لادیلوکس و الگانس توکار (۶۰×۶۰)</b>				
569	DMRC22-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۱,۳۹۰,۰۰۰	
570	DMRC23-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۱,۴۳۰,۰۰۰	
<b>کیت ایمنی آویز چراغ لادیلوکس و الگانس توکار (۳۰×۱۲۰)</b>				
571	DMRC24-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۱,۴۰۰,۰۰۰	
572	DMRC25-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۱,۵۹۰,۰۰۰	
<b>کیت ایمنی آویز چراغ برلیانس، استریلوکس CR2 و سیلوکس MRT توکار (۶۰×۶۰)</b>				
573	DMRC27-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۱,۶۶۰,۰۰۰	
574	DMRC26-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۱,۶۵۰,۰۰۰	
<b>کیت ایمنی آویز چراغ برلیانس توکار (۳۰×۱۲۰)</b>				
575	DMRC28-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۱,۶۷۰,۰۰۰	
576	DMRC29-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۱,۶۶۰,۰۰۰	
<b>فریم کامفورت برای تامین آرامش بصری در سقف های کاذب سازه نمایان</b>				
577	528SH-W	فریم کامفورت توکار ۶۰×۶۰×۶ سفید چراغ های لادیلوکس و الگانس ۶۰×۶۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	

## کیت آویز نصب چراغ لادیلوکس، الگانس و برلیانس (۶۰×۶۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
578	427SKSU2-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ بکسل لادیلوکس، الگانس و برلیانس ۳*۰.۷۵	۷,۵۷۰,۰۰۰	

## کیت آویز نصب چراغ الگانس و برلیانس (۳۰×۱۲۰)

579	421RKSU2-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ بکسل الگانس و برلیانس ۳*۰.۷۵	۷,۴۵۰,۰۰۰	
-----	------------	---	-----------	--

## کیت آویز نصب چراغ الگانس و برلیانس (۶۰×۶۰) مناسب برای چراغ های DALI PUSH

580	SKITSW2L2C5-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ بکسل الگانس و برلیانس ۵*۰.۷۵	۸,۶۷۰,۰۰۰	
-----	---------------	---	-----------	--

## کیت آویز نصب چراغ الگانس و برلیانس (۳۰×۱۲۰) مناسب برای چراغ های DALI PUSH

581	SKITRW2L2C5-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ بکسل الگانس و برلیانس ۵*۰.۷۵	۸,۶۷۰,۰۰۰	
-----	---------------	---	-----------	--

## تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا تک‌فاز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
582	TAP1STRACK100EC-W	ریل روکار یک متری با ورودی برق‌دار و سر و ته، سفید	۳,۹۰۰,۰۰۰	
583	TAP1STRACK200-W	ریل روکار دو متری، سفید	۶,۵۹۰,۰۰۰	
584	TAP1JS-W	اتصال مستقیم ریل، سفید	۱,۱۳۰,۰۰۰	
585	TAP1J90I-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، ارت داخلی	۱,۹۰۰,۰۰۰	
586	TAP1J90E-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، ارت خارجی	۱,۹۰۰,۰۰۰	
587	TAP1JT-W	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	۲,۶۸۰,۰۰۰	
588	TAP1J4-W	قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید	۴,۸۱۰,۰۰۰	
589	TAP1EC-W	سر و ته ریل، سفید	۸۲۰,۰۰۰	
590	TAP1LECR-W	ورودی برق دار ریل، سفید	۱,۲۵۰,۰۰۰	

در تجهیزات چراغ‌های نواترن و لومریا به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

**\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.**

## تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا سه‌فاز و نواترن DALI PUSH

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
591	TAP3STRACK100EC-W	ریل روکار یک متری، سفید	۹,۸۵۰,۰۰۰	
592	TAP3STRACK200-W	ریل روکار دو متری، سفید	۱۵,۱۳۰,۰۰۰	
593	TAP3JS-W	اتصال مستقیم ریل، سفید	۲,۰۳۰,۰۰۰	
594	TAP3J90I-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت داخلی	۴,۷۰۰,۰۰۰	
595	TAP3J90E-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت خارجی	۴,۷۰۰,۰۰۰	
596	TAP3JT-W	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	۷,۳۰۰,۰۰۰	
597	TAP3J4-W	قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید	۸,۸۱۰,۰۰۰	
598	TAP3EC-W	سر و ته ریل، سفید	۱,۲۶۰,۰۰۰	
599	TAP3LECR-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت راست	۲,۸۸۰,۰۰۰	
600	TAP3LECL-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت چپ	۲,۸۸۰,۰۰۰	

در تجهیزات چراغ‌های نواترن و لومریا به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

## تجهیزات نصب ریل آویز برای چراغ‌های نواترن و لومریا سه فاز و نواترن DALI PUSH

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
601	TAP3PS60-BRACKET-W	براکت لوله ای آویز ۶۰ سفید ریل سه فاز	۲,۱۸۰,۰۰۰	
602	TAP3PS120-BRACKET-W	براکت لوله ای آویز ۱۲۰ سفید ریل سه فاز	۳,۳۵۰,۰۰۰	
603	TAP3PSKIT-W	کیت نصب ریل سه فاز	۱,۵۱۰,۰۰۰	
604	TAP3KSU-W	بکسل آویز سفید ریل سه فاز	۲,۷۱۰,۰۰۰	

در تجهیزات چراغ‌های نواترن و لومریا به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

**\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.**

## براکت‌های نصب چراغ لیدر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
605	RA2-BRACKET-W	براکت نصب توکار	۷,۴۷۰,۰۰۰	
606	WBV-BRACKET-W	براکت نصب دیواری برای نصب عمود بر دیوار	۵,۱۸۰,۰۰۰	
607	WBP-BRACKET-W	براکت نصب دیواری برای نصب موازی به دیوار	۳,۹۸۰,۰۰۰	

در براکت‌های نصب چراغ لیدر به رنگ نقره‌ای، عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

\* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


## تجهیزات جانبی چراغ های اضطراری امیلوکس

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
608	EM-PV1 BOARD	تابلو هشدار خروج	۹,۴۰۰,۰۰۰	
609	EM-RIGHT ST	فیلم هشدار جهت نما راست	۵,۸۶۰,۰۰۰	
610	EM-LEFT ST	فیلم هشدار جهت نما چپ	۵,۸۶۰,۰۰۰	
611	EM-EXIT1 ST	فیلم هشدار خروج مستقیم	۵,۸۶۰,۰۰۰	



## براکت نصب چراغ امیلوکس

612	RA1-BRACKET	براکت نصب توکار	۶,۹۶۰,۰۰۰	
613	WB1-BRACKET	براکت دیواری	۵,۲۵۰,۰۰۰	


## تجهیزات جانبی چراغ های اضطراری توکار آرورا

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
614	ARD4-W	حلقه واسط دهانه ۱۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	

## تجهیزات جانبی چراغ های اضطراری فانال

615	EM-KITST1	برچسب مصور اضطراری جهت نما	۵۶۰,۰۰۰	
616	EM-PV BOARD	تابلو علائم راهنمای مسیر	۵,۰۱۰,۰۰۰	


## براکت نصب چراغ فانال

617	WB-BRACKET	براکت دیواری آلومینیومی	۱۱,۲۳۰,۰۰۰	
-----	------------	-------------------------	------------	---


## براکت آویز چراغ فانال

618	SA-BRACKET	قلاب آویز	۵۶۰,۰۰۰	
-----	------------	-----------	---------	---


## کیت آویز نصب چراغ های اینفینیتی C

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
619	440CKSU3-W	کیت آویز سفید اتصالات الکتریکی ۳×۱.۵ چراغ های اینفینیتی C سفید	۶,۰۷۰,۰۰۰	


## کیت آویز نصب چراغ های اینفینیتی C مناسب برای چراغ های سیستمی و DALI PUSH

620	440CKSU5-W	کیت آویز سفید اتصالات الکتریکی ۵×۱.۵ چراغ های اینفینیتی C سفید	۸,۲۴۰,۰۰۰	
-----	------------	--	-----------	---

## کیت آویز نصب چراغ های اینفینیتی E و لومیلاین

621	440EKSU3-W	کیت آویز سفید اتصالات الکتریکی ۳×۱.۵ چراغ های لومیلاین و اینفینیتی E سفید	۶,۰۷۰,۰۰۰	
-----	------------	---	-----------	--


## کیت آویز نصب چراغ های اینفینیتی E مناسب برای چراغ های سیستمی و DALI PUSH

622	440EKSU5-W	کیت آویز سفید اتصالات الکتریکی ۵×۱.۵ چراغ های اینفینیتی E سفید	۸,۲۴۰,۰۰۰	
-----	------------	--	-----------	---


## کیت آویز نصب چراغ های لیدسیل، لومیلاین، سیلیوم، اینفینیتی C و اینفینیتی E

623	440KSU	کیت آویز	۲,۴۴۰,۰۰۰	
-----	--------	----------	-----------	---

## کیت آویز نصب چراغ های لیدسیل

624	440EKSU1-S	کیت آویز نقره ای اتصالات الکتریکی ۳×۱ چراغ های لیدسیل	۶,۲۳۰,۰۰۰	
-----	------------	---	-----------	---

## کیت آویز نصب چراغ های سیلیوم

625	440CKSU1-S	کیت آویز نقره ای اتصالات الکتریکی ۳×۱ چراغ های سیلیوم	۵,۵۳۰,۰۰۰	
-----	------------	---	-----------	---

### براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۴ سانتی متر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
626	PG4-BRACKET ***	براکت لوله ۴ سانتی متری به همراه بست نصب ضد لرزش برای چراغ سیلیوم	۳,۱۸۰,۰۰۰	

### براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۵ سانتی متر

627	PG5-BRACKET ***	براکت لوله ۵ سانتی متری به همراه بست نصب ضد لرزش برای چراغ سیلیوم	۲,۹۳۰,۰۰۰	
-----	-----------------	---	-----------	--

### براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۶ سانتی متر

628	PG6-BRACKET ***	براکت لوله ۶ سانتی متری به همراه بست نصب ضد لرزش برای چراغ سیلیوم	۳,۰۵۰,۰۰۰	
-----	-----------------	---	-----------	--

### تجهیزات جانبی برای نصب چراغ های لومیلاین پیوسته

629	457AM60-W	بدنه با درپوش (طول ۶۰)، سفید	۷,۲۳۰,۰۰۰	
630	457AM115-W	بدنه با درپوش (طول ۱۱۵)، سفید	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	
631	457AM145-W	بدنه با درپوش (طول ۱۴۵)، سفید	۱۵,۴۹۰,۰۰۰	
632	457AM170-W	بدنه با درپوش (طول ۱۷۰)، سفید	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	
633	457SEC-W	سر و ته سفید	۸۷۰,۰۰۰	

### تجهیزات جانبی برای نصب چراغ های خط نوری پیوسته سیلا MRT

634	441DEC-W	سر و ته سفید	۳,۵۳۰,۰۰۰	
-----	----------	--------------	-----------	--

### براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۴ سانتی متر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
635	PB4-BRACKET ***	قطر ۴ سانتی متری برای چراغ های لومیلاین، سیلیوم و لایسیل	۱,۹۶۰,۰۰۰	
636	PB4SS-BRACKET **	براکت لوله ۴ سانتی متری برای چراغ لومیلاین، لایسیل، سیلیوم و ایندورا	۳,۶۶۰,۰۰۰	

### براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۵ سانتی متر

637	PB5-BRACKET ***	قطر ۵ سانتی متری برای چراغ های لومیلاین، سیلیوم و لایسیل	۱,۶۹۰,۰۰۰	
638	PB5SS-BRACKET **	براکت لوله ۵ سانتی متری برای چراغ لومیلاین، لایسیل، سیلیوم و ایندورا	۳,۴۲۰,۰۰۰	

### براکت های لوله برای لوله هایی به قطر ۶ سانتی متر

639	PB6-BRACKET ***	قطر ۶ سانتی متری برای چراغ های لومیلاین، سیلیوم و لایسیل	۱,۹۴۰,۰۰۰	
640	PB6SS-BRACKET **	براکت لوله ۶ سانتی متری برای چراغ لومیلاین، لایسیل، سیلیوم و ایندورا	۳,۷۹۰,۰۰۰	

## براکت آویز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
641	DMRC-20 *	براکت نصب میله گرد M10، برای چراغ‌های لیدسیل، سیلیوم، لومیلاین و ایندورا	۵۴۰,۰۰۰	

## براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۴، ۵ و ۶ سانتی‌متر

642	PE4SS-BRACKET **	قطر ۴ سانتی‌متر برای چراغ ضد انفجار	۵,۶۲۰,۰۰۰	
643	PE5SS-BRACKET **	قطر ۵ سانتی‌متر برای چراغ ضد انفجار	۵,۳۷۰,۰۰۰	
644	PE6SS-BRACKET **	قطر ۶ سانتی‌متر برای چراغ ضد انفجار	۵,۳۷۰,۰۰۰	

## براکت آویز

645	SBSS-BRACKET **	برای چراغ‌های ضد انفجار	۱,۰۵۰,۰۰۰	
-----	-----------------	-------------------------	-----------	--

## براکت سقفی

646	CBSS-BRACKET **	برای چراغ‌های ضد انفجار	۲,۲۰۰,۰۰۰	
-----	-----------------	-------------------------	-----------	--


## قلاب آویز

647	SC-BRACKET **	برای چراغ‌های فانال با اتصالات استیل	۶۵۰,۰۰۰	
-----	---------------	--------------------------------------	---------	--

## براکت دیواری با امکان تنظیم زاویه

648	WA1-BRACKET *	برای چراغ‌های لیدسیل، سیلیوم، لومیلاین و ایندورا	۲,۳۲۰,۰۰۰	
-----	---------------	--	-----------	--

براکت سقفی / دیواری روکار نقره‌ای یونیلایت با امکان تنظیم زاویه ( $\pm 45$  درجه)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
649	CU-BRACKET	براکت سقفی نقره‌ای یونیلایت	۴,۰۳۰,۰۰۰	

## شیدرهای تامین آرامش بصری برای چراغ روکار لیدلاین

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
650	485SH24-S	شیدر آلومینیوم اکسترودی به طول ۲۴	۱,۴۷۰,۰۰۰	
651	485SH48-S	شیدر آلومینیوم اکسترودی به طول ۴۸	۲,۰۲۰,۰۰۰	
652	485SH96-S	شیدر آلومینیوم اکسترودی به طول ۹۶	۳,۰۷۰,۰۰۰	

## واسط اتصال کابل چراغ لیدلاین

653	485CJ3	واسط اتصال کابل سه خانه برای چراغهای با دمای رنگ نور Amber و 3000K	۶,۸۴۰,۰۰۰	
654	485CJ4	واسط اتصال کابل چهارخانه برای چراغهای RGB	۸,۲۶۰,۰۰۰	

## براکت های نصب چراغ روکار لیدلاین

655	DMRC-18	براکت نصب ۵ سانتی متری	۳,۵۶۰,۰۰۰	
656	DMRC-19	براکت نصب ۲۰ سانتی متری	۴,۱۰۰,۰۰۰	
657	WAL30-BRACKET-S	براکت دیواری برای نصب چراغ در فاصله ۳۰ سانتی متری از دیوار	۸,۶۵۰,۰۰۰	

## شیدرهای تامین آرامش بصری برای چراغ آرتیلوکس

658	315SH-W	شیدر قطر ۱۲ سانتی متری، شیری	۲,۶۲۰,۰۰۰	
-----	---------	------------------------------	-----------	--

در شیدر چراغ آرتیلوکس ردیف ۶۵۸ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

\* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

## براکت‌های نصب چراغ ساترن، اپتیلوکس و اپتیلوکس S

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
659	PTV1E-BRACKET	براکت یک طرفه	۲۲,۲۱۰,۰۰۰	
660	PTV2AE-BRACKET	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه	۲۸,۰۶۰,۰۰۰	
661	PTV2BE-BRACKET	براکت دو طرفه ۹۰ درجه	۲۵,۷۵۰,۰۰۰	
662	PTV3AE-BRACKET	براکت سه طرفه ۱۲۰ درجه	۳۷,۰۹۰,۰۰۰	
663	PTV4E-BRACKET	براکت چهار طرفه	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	
664	PDS6-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های ساترن و اپتیلوکس	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	
665	PDS5-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۵ سانتی‌متری، برای چراغ ساترن	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	
666	PD45-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۴ و ۵ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۷,۸۱۰,۰۰۰	
667	PD56-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۵ و ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های ساترن، اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۷,۶۹۰,۰۰۰	
668	PD34-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۳ و ۴ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۶,۲۳۰,۰۰۰	
669	PTV2C-BRACKET	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه برای حداکثر چهار چراغ، برای چراغ اپتیلوکس و ساترن پروژکتوری	۴۷,۲۲۰,۰۰۰	

## براکت نصب چراغ‌های آستریا M، آستریا XL، هلیوس M، هلیوس L و ساترن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
670	PTO160-BRACKET	براکت نصب روی دیوار با قطر ۶۰ میلی‌متر و طول ۵۰ سانتی‌متر یا روکش گالوانیزه، برای چراغ ساترن، هلیوس M و چراغ آستریا M ۱۰۰ و ۱۲۰ وات	۶,۸۴۰,۰۰۰	

## واسط اتصال برای چراغ هلیوس M و هلیوس L

671	314PJ45	واسط اتصال لوله ۴ سانتی‌متر هلیوس M و ۵ سانتی‌متر هلیوس L	۸۸۰,۰۰۰	
-----	---------	---	---------	--

## براکت نصب چراغ آستریا S

672	PWU30-BRACKET-S	براکت نصب روی دیوار با قطر ۳۰ میلی‌متر و طول ۳۰ سانتی‌متر، برای چراغ آستریا S ۲۰، ۳۰ و ۳۵ وات	۴,۱۵۰,۰۰۰	
-----	-----------------	---	-----------	--

## براکت نصب چراغ آستریا S و آستریا M

673	PWU40-BRACKET-S	براکت نصب روی دیوار با قطر ۴۰ میلی‌متر و طول ۳۰ سانتی‌متر، برای چراغ آستریا S ۵۰ و ۷۰ وات و چراغ آستریا M ۸۰ وات	۴,۴۰۰,۰۰۰	
-----	-----------------	--	-----------	--

شرکت صنایع روشنایی مازی نور، کارکرد صحیح چراغ‌های تولیدی کارخانجات خود را که طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری توسط اشخاص ذیصلاح نصب گردد، در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از مواد اولیه، طراحی و ساخت حسب تشخیص کارشناس مازی نور، تضمین و با رعایت شرایط این ضمانت‌نامه نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ‌های محصولات گروه پرایمکس ۷ سال، گروه محصولات آپتیمکس ۵ سال و گروه محصولات ریلاینس و کلایمکس نیز به مدت ۳ سال، در محدوده جغرافیایی ایران از تاریخ تولید، اقدام می‌نماید. مشروط بر این که عیب و اشکال فنی چراغ‌ها طبق تشخیص کارشناس مازی نور ناشی از عدم رعایت دستورالعمل نصب و بهره‌برداری، یا نقائص ناشی از صاعقه، نوسانات شبکه برق، شوک‌های الکتریکی، شکستگی و ضرب دیدگی چراغ و قطعات آن نبوده و در شرایط محیطی و الکتریکی مغایر با دستورالعمل نصب و بهره‌برداری، به کار نرفته باشد.

شایان ذکر است تمام محصولات شرکت صنایع روشنایی مازی نور که در خارج از محدوده جغرافیای ایران مورد استفاده قرار گیرد، فقط در صورتیکه از کانال‌های رسمی مازی نور در همان کشور مربوطه خریداری شود، تحت پوشش ضمانت ۳ ساله خواهد بود. ضمانت شرکت صنایع روشنایی مازی نور به پایه‌های چراغ یا هرگونه ملحقات و تجهیزات جانبی مرتبط با چراغ تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این، این ضمانت‌نامه، شامل مواردی مانند قطعات مصرفی چراغ نظیر لامپ، استارتر، خازن و باتری و همچنین چراغ‌هایی که به هر دلیلی مانند تغییر ساختار یا قطعات، دستکاری شده و یا لیبیل نشانه‌گذاری آن‌ها مخدوش شده باشد، نیز نمی‌گردد. بدیهی است شرکت صنایع روشنایی مازی نور برای جبران نقایص حاصل از حمل و نقل کالا و یا عیوبی که در اثر سهل‌انگاری در حفظ و نگهداری درست چراغ و به کارگیری آن خلاف دستورالعمل نصب و بهره‌برداری ایجاد شود، هیچگونه مسئولیتی به عهده ندارد. لذا در صورت عدم پوشش ضمانت، هزینه‌های مراجعه کارشناس یا سرویس‌کار به محل مشتری و هزینه ارسال کالا، به عهده مشتری خواهد بود.

### **شرایط ضمانت محصولات شرکت صنایع روشنایی مازی نور**

۱. چراغ و قطعات در برابر هرگونه عیب یا اشکالی که منحصراً بنا به تشخیص کارشناس مازی نور معلوم گردد که مربوط به عیب حین تولید باشد و به طراحی ساختار یا ساخت چراغ مرتبط باشد، تحت شرایط مندرج در مفاد ضمانت‌نامه، مشمول ضمانت می‌شود. ۲. در صورتی که استفاده از چراغ تحت شرایط محیطی صورت گیرد که منطبق با موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ باشد، در این صورت، اگر بنا به تشخیص کارشناس مازی نور اثبات گردد که مواردی شامل خوردگی، زنگ‌زدگی، عیوب رنگ از جمله عیب حین تولید بوده، فقط در این حالت، موارد مذکور در این بند مشمول ضمانت می‌گردد.

۳. در صورت استفاده از چراغ در شرایط محیطی خاص و حاد که دارای عوامل خوردگی، گرمای شدید و یا رطوبت بسیار بالا باشد، فقط در صورت هماهنگی قبل از نصب چراغ‌ها و تایید شرکت مازی نور این ضمانت‌نامه معتبر خواهد بود.

۴. ضمانت چراغ در صورتی معتبر می‌باشد که موارد ذیل بر طبق اطلاعات موجود در کاتالوگ‌ها، بروشورهای تخصصی و دستورالعمل نصب و بهره‌برداری و وبسایت مازی نور رعایت شده باشد:

- رعایت محدوده دمایی و ولتاژی مجاز مشخص شده
- رعایت نوع کاربرد مشخص شده برای چراغ‌ها
- استفاده از منبع نور تامین شده از جانب مازی نور

۵. در خلال دوره پوشش ضمانت، در صورت حفظ شرایط توسط مشتری با رعایت مفاد مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ در بخش شرایط ضمانت، هرگونه خرابی یا عیب با مشخصات فوق بنا به تشخیص کارشناس مازی نور، چه برای تعمیر و چه برای تعویض قطعه، بدون اخذ وجه و رایگان، برطرف می‌گردد.

۶. در مدت ضمانت، چنانچه قطعه جدیدی جایگزین قطعه قدیمی در محصولات مازی نور گردد، این قطعه جدید، تحت شرایط ضمانت، جایگزین قطعه معیوب می‌شود.

۷. در صورت خرابی ماژول / درایور چراغ‌های LED، با توجه به تغییرات مستمر تکنولوژی این قطعات، شرکت مازی نور در صورت احراز شرایط نهائی می‌تواند بر اساس آخرین قطعاتی که در محصولات مشابه استفاده می‌گردد. بنا به تشخیص کارشناسی خود نسبت به جایگزینی قطعات اقدام نماید.

۸. در صورت بروز خرابی چراغ‌ها، انتظار می‌رود که مشتری حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز موضوع بروز خرابی را به واحد خدمات پس از فروش اعلام نماید.
۹. در صورت احراز شرایط ضمانت بنا به تشخیص مازی‌نور، به یکی از روش‌ها اعم از مراجعه به محل مشتری، ارسال چراغ به نمایندگی یا کارخانه مازی‌نور و یا تامین قطعه، اشکالات بروز کرده برطرف می‌گردد. در صورتیکه امکان تعمیرات به روش‌های فوق امکان‌پذیر نباشد، چراغ با همان نوع یا مدل مشابه آن جایگزین می‌گردد.
۱۰. چراغ‌هایی که کمتر از یک سال از مدت ضمانتشان باقیمانده است، پس از تعمیرات، مشمول یک سال ضمانت مطابق با بندهای این ضمانت‌نامه خواهد بود.
۱۱. مدت ضمانت ۷ ساله برای چراغ‌های پرایمکس، ۵ ساله برای چراغ‌های آپتیمکس و ۳ ساله برای چراغ‌های ریلاینس منوط به روشن بودن میانگین روزانه ۱۲ ساعت می‌باشد.

### مواردی که ضمانت به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد یا ابطال می‌شود:

۱. ضمانت مازی‌نور به پایه‌های چراغ یا هر گونه ملحقات و تجهیزات جانبی مرتبط با چراغ تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این، این ضمانت‌نامه شامل استارتر، خازن، شیشه، انواع لامپ‌ها به عنوان منبع نور به استثنای (LED) و سایر قطعات مصرفی نیز نمی‌گردد.
۲. باتری مورد استفاده در چراغ‌های اضطراری که یک قطعه مصرفی می‌باشد، با رعایت شرایط دشارژ و شارژ دوره‌ای و سایر نکات ذکر شده در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری، به تشخیص کارشناس مازی‌نور، به مدت دو سال از تاریخ تولید چراغ، شامل ضمانت خواهد بود.
۳. این ضمانت شامل خرابی‌های ناشی از صاعقه، نوسانات شبکه برق یا شوک‌های الکتریکی، شکستگی و ضربه‌دیدگی چراغ و قطعات و همچنین شامل شرایط الکتریکی و محیطی مغایر با موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ نمی‌گردد.
۴. ضمانت چراغی که لیبل نشانه گذاری آن مخدوش شده باشد از درجه اعتبار ساقط است.
۵. هر گونه دستکاری در چراغ از قبیل تغییر در ساختار یا قطعات و غیره...، چراغ را از شمول ضمانت خارج می‌کند.
۶. هرگونه سهل‌انگاری خریدار در حفظ و نگهداری درست چراغ که موجب بروز عیب گردد یعنی عدم رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری، ضمانت را از درجه اعتبار ساقط می‌سازد.
۷. کلیه عیوب و خرابی ناشی از حمل و نقل کالا مشمول ضمانت نمی‌گردد.
۸. در صورت عدم شمول ضمانت، هزینه‌ی ایاب و ذهاب مراجعه کارشناس و یا سرویسکار به محل مشتری و یا هزینه ارسال و دریافت چراغ و قطعات، بر عهده خود مشتری می‌باشد.
۹. ضمانت شامل هزینه‌های باز کردن چراغ از محل نصب و نصب مجدد آن و همچنین هزینه‌های بالابر و سایر هزینه‌های مرتبط با این موضوع نمی‌گردد.
۱۰. در صورتیکه خرابی چراغ‌ها در اثر حوادث و بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و سوانح و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی مانند جنگ و... باشد، شامل ضمانت نمی‌شود.
۱۱. روشن کردن چراغ‌های فضای آزاد (OUTDOOR)، قبل از تاریکی هوا (غروب آفتاب) و یا روشن ماندن چراغ بعد از روشن شدن هوا (طلوع آفتاب)\*
- \* تبصره: در مناطق کوهستانی و مه‌گیر، روشن شدن چراغ در فضای مه آلود طی روز (با عملکرد سنسورها) موجب ابطال یا کاهش مدت زمان ضمانت نخواهد شد.
۱۲. رنگ سطح بدنه چراغ‌های نصب شده در فضای باز که در فاصله کمتر از ۵ کیلومتر از خط ساحلی قرار دارد شامل ضمانت نمی‌شود مگر آنکه مشتری قبل از خرید با ذکر شرایط خواص تاییدیه کتبی مازی‌نور را برای چراغ‌های خاص سفارش داده شده اخذ کرده باشد.

**Primax**



**STERILUX CR2 / SEALUX MRT**



**SEALA MRT**



**ASTERIA XL**



**SIRIUS**

7006001536



تجربهای متفاوت، فراتر از روشنایی

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

[www.mazinoor.com](http://www.mazinoor.com) @mazinoorlighting